



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 144 — Venerdì 19 Giugno 1896.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Trasferimento di privativa industriale.

Con atto privato stipulato in Cannstatt (Germania) li 13 aprile 1896, e registrato in Roma li 21 stesso sotto il n. 8697 del reg. 115 a. p. serie 1^a, con L. 7,20 di tassa, il sig. Maybach Wilhelm di Cannstatt, ha ceduto per intero e senza riserva alcuna alla Ditta Daimler Motoren Gesellschaft della stessa città la proprietà dell'attestato di privativa industriale concessagli per l'Italia da questo Ministero li 27 settembre 1892 n. 32627 di registro generale pel trovato dal titolo: « Innovations aux véhicules locomoteurs ».

Detto atto fu presentato e registrato, giusta l'art. 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, alla Prefettura di Roma li 23 aprile p. p., ed il relativo trasferimento venne annotato in questo Ufficio speciale della proprietà industriale al n. 1517 dell'apposita rubrica trasferimenti.

Roma, addì 19 giugno 1896.

Il Direttore Capo della 1^a Divisione
G. FADIGA.

Trasferimento di privativa industriale.

Con atto privato del 13 aprile 1893 in Cannstatt (Germania) e registrato in Roma il 21 stesso al n. 8697 del reg. 115 a. p. serie 1^a, con lire 7,20 di tassa, il sig. Maybach Wilhelm di Cannstatt, ha ceduto per intero e senza riserva alcuna alla Ditta Daimler Motoren Gesellschaft della stessa città la proprietà assoluta dell'attestato di privativa industriale concessagli per l'Italia da questo Ministero li 20 dicembre 1895 n. 40203 di registro generale pel trovato dal titolo « Perfectionnements à la construction des moteurs à gaz et à pétrole. »

Detto atto fu presentato e registrato, giusta l'art. 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, alla Prefettura di Roma li 23 aprile p. p., ed il conseguente trasferimento venne in questo Ufficio speciale della proprietà industriale segnato al n. 1513 dell'apposita rubrica trasferimenti.

Roma, addì 19 giugno 1896.

Il Direttore Capo della 1^a Divisione
G. FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Notizie approssimative sul raccolto dei fagioli, dei piselli e delle lenticchie nel 1895 in Italia

Nel quinquennio 1891-95 il raccolto complessivo dei fagioli, dei piselli e delle lenticchie fu il seguente:

ANNO 1895	Ettolitri di seme	1,295,153
» 1894	»	1,103,895
» 1893	»	1,347,803
» 1892	»	1,344,534
» 1891	»	1,516,541

La quantità complessiva raccolta, in ettolitri 1,295,153, nel 1895 vorrebbe divisa, secondo le notizie pervenute al Ministero in ettolitri 1,098,384 di *fagioli*, 124,038 di *piselli* e 72,681 di *lenticchie*.

In confronto col 1894, nel 1895 il raccolto fu superiore in quasi tutte le regioni agrarie, meno che nella Sicilia ove fu inferiore perchè danneggiato dalla siccità.

Notizie approssimative sul raccolto dei fagioli, dei piselli e delle lenticchie nel 1895 in Italia

CIRCONDARI O DISTRETTI E PROVINCE 1	SUPERFICIE alla quale si è estesa la coltivazione dei fagioli, dei piselli e delle lenticchie — Ettari 2	PRODOTTO OTTENUTO in ettolitri di semi		QUANTITÀ IN ETTOLITRI di semi		
		medio per ettaro 3	effettivo 4	di fagioli 5	di piselli 6	di lenticchie 7
Alba	429	4.75	2,037	1,674	298	65
Cuneo	3,302	6.30	21,370	18,350	2,324	696
Mondovì	1,489	4.26	6,300	5,534	360	406
Saluzzo	1,015	4.03	4,007	4,006	69	22
Cuneo	6,316	5.35	33,804	29,514	3,051	1,189
Aosta	39	8.43	329	288	33	8
Ivrea	1,594	2.54	4,047	3,009	45	3
Pinerolo	248	3.53	883	843	34	6
Susa	180	4.34	782	496	190	87
Torino	1,127	7.73	8,787	6,492	2,258	37
Torino	3,188	4.65	14,828	12,118	2,559	141
Acqui	713	6.47	4,626	4,294	261	71
Alessandria	817	11.96	9,744	7,632	1,378	734
Asti	588	6.60	3,883	3,486	280	117
Casale Monferrato	84	8.53	7,629	7,354	213	62
Novi Ligure	436	7.95	3,472	2,843	287	312
Tortona	673	5.03	3,390	2,490	617	253
Alessandria	4,121	7.94	32,744	28,090	3,066	1,579
Biella	548	2.97	1,625	1,571	53	1
Domodossola	107	5.08	544	516	28	..
Novara	3,115	2.17	6,795	6,574	202	19
Pallanza	255	5.10	1,300	1,132	107	11
Varallo	38	11.95	454	450	2	2
Vercelli	1,155	6.64	7,669	7,531	86	52
Novara	5,238	3.51	18,387	17,824	473	85
Bobbio	103	19.53	1,085	840	131	102
Mortara (Lomellina)	1,928	8.32	16,053	15,967	85	1
Pavia	1,939	5.32	10,268	9,919	338	11
Voghera	1,266	1.93	2,418	2,308	90	50
Pavia	5,227	5.71	29,854	29,043	617	154
Abbiategrosso	3,306	2.94	6,769	6,475	262	32
Gallarate	3,027	1.51	4,599	4,392	176	31
Lodi	217	3.44	851	745	104	2
Milano	1,797	2.53	4,551	4,386	153	12
Monza	1,084	2.64	2,832	2,694	114	24
Milano	9,461	2.02	19,632	18,692	830	101
Como	1,263	2.44	3,085	3,023	58	4
Lecco	811	1.71	1,385	1,306	65	14
Varese	833	3.29	2,738	2,315	280	54
Como	2,907	2.48	7,208	6,724	412	72
Sondrio	1,648	1.10	1,820	1,746	74	..

(Segue) Notizie approssimative sul raccolto dei fagioli, dei piselli e delle lenticchie nel 1895 in Italia

CIRCONDARI O DISTRETTI E PROVINCE	SUPERFICIE alla quale si è estesa la coltivazione dei fagioli, dei piselli o delle lenticchie — Ettari	PRODOTTO OTTENUTO in ettolitri di semi		QUANTITÀ IN ETTOLITRI di semi		
		medio per ettaro	effettivo	di fagioli	di piselli	di lenticchie
1	2	3	4	5	6	7
Bergamo	1,916	0.85	1,030	1,541	46	43
Clusone	19	6.00	114	105	8	1
Treviglio	2,185	0.87	1,897	1,893	3	1
Bergamo	4,120	0.88	3,641	3,539	57	45
Breno	176	2.05	360	325	31	4
Brescia	1,970	0.75	1,473	1,271	151	51
Chiari	32	4.53	115	137	6	2
Salò	1,537	0.73	1,116	1,102	14	12
Verolanuova	94	13.09	1,230	1,081	137	69
Brescia	3,809	1.14	4,324	3,916	339	69
Casalmaggiore	14	13.43	188	153	20	15
Crema	1,033	2.53	2,626	2,306	215	105
Cremona	79	13.71	1,033	797	194	92
Cremona	1,131	3.44	3,897	3,256	429	212
Asola	30	5.33	160	160
Bozzolo	1	3.00	3	3
Canneto sull'Oglio	20	2.00	40	40
Castiglione dello Stiviere	20	1.80	36	22	4	10
Gonzaga	3,335	1.52	5,132	4,732	300	100
Mantova	141	5.40	761	760	1	..
Ostiglia	363	0.70	255	250	5	..
Revere	3,522	1.40	4,917	4,917
Sermide	1,830	1.08	1,975	1,975
Viadana	2,612	0.97	2,576	2,216	300	60
Mantova	11,954	1.33	15,885	15,105	610	170
Bardolino	128	1.09	139	124	11	4
Caprino Veronese	101	0.32	32	27	3	2
Cologna Veneta	65	2.77	180	178	2	..
Isola della Scala	101	3.41	355	276	76	3
Legnago	6,292	0.43	2,704	2,698	6	..
San Bonifacio	201	1.82	367	347	20	..
Sanguinetto	37	3.16	117	87	30	..
San Pietro Incariano	473	0.09	41	22	9	10
Tregnago	247	1.27	313	263	..	47
Verona	569	1.11	630	321	233	76
Villafranca di Verona	24	0.96	23	19	1	3
Verona	8,241	0.59	4,901	4,365	391	145
Arzignano	610	0.94	572	359	184	29
Asiago	47	4.96	233	198	25	10
Barbarano	118	3.90	460	188	228	44
Bassano	1,621	0.46	748	695	20	33
Lonigo	72	4.40	317	243	73	1
Marostica	1,080	0.74	796	722	61	13
Schio	717	3.16	2,277	2,072	121	81
Thiene	302	0.62	192	183	7	2
Valdagno	1,056	0.24	255	254	..	1
Vicenza	3,180	0.60	2,195	1,847	320	28
Vicenza	8,803	0.91	8,045	6,761	1,039	245

(Segue) Notizie approssimative sul raccolto dei fagioli, dei piselli e delle lenticchie nel 1895 in Italia

CIRCONDARI o DISTRETTI E PROVINCE	SUPERFICIE alla quale si è estes la coltivazione dei fagioli, dei piselli e delle lenticchie — Ettari	PRODOTTO OTTENUTO in ettolitri di semi		QUANTITÀ IN ETTOLITRI di semi		
		medio per ettaro	effettivo	di fagioli	di piselli	di lenticchie
1	2	3	4	5	6	7
Agordo	487	0.81	396	387	9	..
Auronzo	115	1.96	226	210	16	..
Belluno	3,623	1.33	4,812	4,812
Feltre	3,332	0.88	2,952	2,945	6	1
Fonzaso	1,130	1.21	1,370	1,341	18	11
Longarone	363	1.60	580	580
Pieve di Cadore	172	2.67	460	410	50	..
Belluno	9,222	1.17	10,796	10,685	99	12
Ampezzo	795	1.71	1,360	1,340	20	..
Cividale del Friuli	2,271	0.40	922	784	127	11
Codroipo	1,048	0.47	489	465	24	..
Gomona	1,358	1.93	2,618	2,356	262	..
Latisana	1,986	0.58	1,157	1,139	18	..
Maniago	2,137	0.46	988	983	5	..
Moggio	291	0.94	275	275
Palmanova	2,560	0.71	1,816	1,704	112	..
Pordenone	7,333	0.29	2,098	2,063	35	..
Sacile	3,656	0.20	736	716	20	..
San Daniele del Friuli	2,072	0.65	1,356	1,298	58	..
San Pietro al Natisone	916	0.85	778	696	82	..
San Vito al Tagliamento	6,185	0.24	1,503	1,487	16	..
Spilimbergo	1,579	0.44	691	680	11	..
Tarcento	1,929	0.88	1,706	1,704	2	..
Tolmezzo	1,057	2.27	2,399	2,296	103	..
Udine	3,433	0.81	2,795	2,474	306	15
Udine	40,606	0.58	23,687	22,460	1,201	26
Asolo	976	0.73	717	600	63	54
Castelfranco Veneto	698	0.89	619	541	64	14
Conegliano	5,825	0.25	1,437	1,377	60	..
Montebelluna	437	1.31	572	458	84	30
Oderzo	5,410	0.23	1,256	1,241	15	..
Treviso	8,840	0.22	1,950	1,769	168	13
Valdobbiadene	1,920	0.53	1,013	1,013
Vittorio	2,131	1.02	2,176	2,137	33	3
Treviso	26,237	0.37	9,740	9,136	490	114
Chioggia	5,130	2.28	11,730	10,800	930	..
Dolo	1,613	0.43	779	641	138	..
Mestre	276	2.40	638	409	279	..
Mirano	710	1.57	1,117	471	646	..
Portogruaro	5,859	0.34	1,991	1,933	56	..
San Donà di Piave	2,860	0.86	2,475	2,330	95	..
Venezia	654	0.83	530	500	20	..
Venezia	17,033	1.13	19,363	17,199	2,164	..
Campo San Pietro	4,570	0.26	1,192	970	322	..
Cittadella	2,574	0.43	1,232	1,199	33	..
Conselve	3,085	0.93	3,019	3,009	10	..
Este	4,091	0.95	3,902	3,735	166	1
Monseice	3,090	0.84	2,604	2,302	302	..
Montagnana	1,435	0.76	1,094	1,091	3	..
Padova	5,379	0.73	3,958	3,887	71	..
Piove di Sacco	2,930	0.39	1,160	1,160
Padova	27,204	0.67	18,161	17,353	807	1

(Segue) Notizie approssimative sul raccolto dei fagioli, dei piselli e delle lenticchie nel 1895 in Italia

CIRCONDARI o DISTRETTI E PROVINCE 1	SUPERFICIE alla quale si è estesa la coltivazione del fagioli, dei piselli e delle lenticchie — Ettari 2	PRODOTTO OTTENUTO in ettoltri di semi		QUANTITÀ IN ETTOLITRI di semi		
		medio per ettaro 3	effettivo 4	di fagioli 5	di piselli 6	di lenticchie 7
Adria	1,823	1.77	3,241	3,123	118	..
Ariano nel Polesine	478	1.11	554	479	75	..
Badia Polesina	1,795	0.53	957	957
Lendinara	976	1.11	1,038	903	185	..
Massa Superiore	750	0.61	462	433	29	..
Occhiobello	263	3.11	820	767	53	..
Polesella	1,151	0.92	1,065	1,009	56	..
Rovigo	1,162	2.20	2,554	2,425	129	..
Rovigo	8,398	1.27	10,741	10,096	645	..
Porto Maurizio	226	5.34	1,209	1,156	51	2
San Remo	507	8.01	4,064	3,958	87	19
Porto Maurizio	733	7.19	5,273	5,114	138	21
Albenga	487	5.62	2,739	2,497	239	3
Chiavari	461	5.99	2,762	2,297	437	28
Genova	397	8.14	3,230	2,594	603	33
Savona	422	3.72	1,964	1,570	381	13
Spezia	814	4.20	3,419	3,233	182	4
Genova	2,581	5.47	14,114	12,191	1,842	81
Castelnuovo di Garfagnana	426	6.49	2,733	2,611	86	36
Massa e Carrara	2,226	2.97	6,398	5,718	396	284
Pontremoli	107	2.45	224	200	23	1
Massa e Carrara	2,759	3.39	9,355	8,529	505	321
Fiorenzuola d'Arda	3,032	1.75	6,257	5,945	185	127
Piacenza	3,292	3.87	12,755	10,065	2,352	338
Piacenza	6,924	2.75	19,012	16,010	2,537	465
Borgo San Donnino	200	6.92	1,644	1,161	423	60
Borgotaro	87	4.25	370	337	24	9
Parma	381	12.04	4,589	3,970	431	182
Parma	728	9.07	6,603	5,474	878	251
Guastalla	2,039	1.31	2,663	2,638	25	..
Reggio nell' Emilia	628	3.56	2,241	1,938	158	85
Reggio nell' Emilia	2,667	1.83	4,904	4,636	183	85
Mirandola	3,753	2.01	7,548	7,011	397	140
Modena	2,891	1.88	5,437	4,627	707	103
Pavullo nel Frignano	54	2.91	741	508	83	150
Modena	6,698	2.04	13,726	12,146	1,187	393
Cento	62	19.15	1,187	968	169	50
Comacchio	1,132	2.87	3,255	3,090	165	..
Ferrara	351	12.30	4,317	4,199	118	..
Ferrara	1,545	5.67	8,759	8,257	452	50
Bologna	2,556	3.93	10,043	8,777	1,081	185
Imola	3,180	5.31	16,877	16,695	112	70
Vergato	195	6.82	1,330	1,224	63	43
Bologna	5,931	4.70	28,250	26,696	1,256	298

(Seena) Notizie approssimative sul raccolto dei fagioli, dei piselli e delle lenticchie nel 1895 in Italia

CIRCONDARI o DISTRETTI E PROVINCE 1	SUPERFICIE alla quale si è estesa la coltivazione dei fagioli, dei piselli e delle lenticchie — Ettari 2	PRODOTTO OTTENUTO in ettoltri di semi		QUANTITÀ IN ETTOLITRI di semi		
		medio per ettaro 3	effettivo 4	di fagioli 5	di piselli 6	di lenticchie 7
Faenza	7,242	3.56	25,803	25,533	132	138
Lugo	8,195	2.58	21,187	20,695	492	..
Ravenna	15,043	2.43	36,585	36,145	440	..
Ravenna	30,480	2.74	83,575	82,373	1,064	138
Cesena	5,030	1.23	6,182	5,059	1,023	100
Forlì	4,220	1.24	5,225	4,147	753	325
Rimini	2,363	1.05	2,485	2,057	320	108
Forlì	11,613	1.20	13,892	11,263	2,096	533
Pesaro	934	4.77	4,462	4,192	128	142
Urbino	1,004	4.86	4,889	4,496	164	229
Pesaro e Urbino	1,938	4.82	9,351	8,688	292	371
Ancona	354	4.69	1,662	1,079	360	223
Camerino	215	6.42	1,331	1,667	86	228
Macerata	821	9.69	7,881	6,137	788	956
Macerata	1,036	8.94	9,262	7,204	874	1,184
Ascoli Piceno	1,175	11.77	13,838	10,046	2,820	972
Fermo	1,571	3.19	5,007	3,498	1,044	465
Ascoli Piceno	2,746	6.86	18,845	13,544	3,864	1,437
Foligno	900	5.71	5,145	4,316	471	358
Orvieto	1,055	5.86	6,187	4,826	573	788
Perugia	3,702	4.45	16,477	12,927	1,612	1,908
Rieti	1,377	3.77	5,194	4,247	595	352
Spoleto	439	4.90	2,154	1,350	308	496
Terni	813	6.69	5,565	4,567	690	308
Perugia (Umbria)	8,316	4.89	40,722	32,233	4,279	4,210
Lucca	5,030	5.87	29,516	25,624	3,215	677
Pisa	4,020	5.26	21,154	19,683	1,426	45
Volterra	333	5.64	1,877	1,666	147	64
Pisa	4,353	5.29	23,031	21,349	1,573	109
Livorno	20	12.00	240	40	200	..
Portoferraio (Isola d'Elba)	175	6.79	1,175	714	300	161
Livorno	195	7.25	1,415	754	500	161
Firenze	2,485	5.81	14,432	12,752	1,380	291
Pistoia	1,117	5.88	6,564	5,780	602	83
Rocca San Casciano	571	5.87	3,354	2,713	385	256
San Miniato	964	5.74	5,535	4,580	925	21
Firenze	5,137	5.82	29,885	25,843	3,391	651
Arezzo	4,337	4.02	17,424	16,644	449	331

(Segue) Notizie approssimative sul raccolto dei fagioli, dei piselli e delle lenticchie nel 1895 in Italia

CIRCONDARI o DISTRETTI E PROVINCE 1	SUPERFICIE alla quale si è estesa la coltivazione dei fagioli, dei piselli e delle lenticchie — Ettari 2	PRODOTTO OTTENUTO in ettolitri di semi		QUANTITÀ IN ETTOLITRI di semi		
		medio per ettaro 3	effettivo 4	di fagioli 5	di piselli 6	di lenticchie 7
Montepulciano	639	3.78	2,416	1,835	374	207
Siena	1,390	4.52	6,230	4,861	820	593
Siena	2,029	4.29	8,636	6,696	1,194	803
Grosseto	263	9.58	2,567	1,651	619	297
Civitavecchia	95	10.45	993	945	17	31
Frosinone	1,616	4.30	7,074	6,653	202	219
Roma	1,700	5.02	8,548	7,530	541	417
Velletri	341	9.35	3,183	2,983	130	75
Viterbo	3,553	5.60	19,915	17,394	456	2,065
Roma	7,335	5.41	39,718	35,565	1,346	2,907
Penne	1,079	5.52	5,963	4,572	756	635
Teramo	1,322	6.48	8,669	7,361	596	712
Teramo	2,401	6.99	14,632	11,933	1,352	1,347
Chieti	949	7.38	7,101	6,074	792	235
Lanciano	1,359	4.10	5,570	4,872	369	338
Vasto	877	3.16	2,769	2,580	107	82
Chieti	3,185	4.85	15,440	13,526	1,259	655
Aquila degli Abruzzi	1,001	3.59	3,605	2,090	566	949
Avezzano	2,770	3.29	9,126	7,451	258	1,417
Cittaducale	336	4.23	1,422	1,051	80	291
Solmona	1,197	8.61	10,308	9,835	157	316
Aquila degli Abruzzi	5,307	4.61	21,461	20,427	1,031	2,973
Campobasso	3,530	3.10	11,174	9,965	460	749
Isernia	2,294	4.09	9,216	7,589	891	736
Larino	1,379	2.79	3,848	3,535	169	124
Campobasso	7,203	3.37	21,238	21,109	1,520	1,609
Bovino	232	4.67	1,034	952	105	27
Foggia	484	4.85	2,348	1,618	626	104
San Severo	464	5.19	2,407	1,694	280	433
Foggia	1,180	4.94	5,839	4,264	1,011	564
Altamura	1,036	5.85	6,056	440	428	5,189
Bari delle Puglie	1,637	5.66	9,545	3,280	5,979	286
Barletta	1,155	4.94	7,194	639	4,511	2,003
Bari delle Puglie	4,178	5.46	22,795	4,400	10,918	7,477
Brindisi	537	5.18	2,783	1,713	1,035	35
Gallipoli	2,176	6.31	13,740	3,334	9,292	1,114
Lecce	2,254	5.45	12,292	3,320	8,753	219
Taranto	211	7.60	1,605	607	978	20
Lecce	5,178	5.88	30,420	8,974	20,058	1,388

(Segue) Notizie approssimative sul raccolto dei fagioli, dei piselli e delle lenticchie nel 1895 in Italia

CIRCONDARI o DISTRETTI E PROVINCE	SUPERFICIE alla quale si è estesa la coltivazione dei fagioli, dei piselli e delle lenticchie — Ettari	PRODOTTO OTTENUTO in ettolitri di semi		QUANTITÀ IN ETTOLITRI di semi		
		medio per ettaro	effettivo	di fagioli	di piselli	di lenticchie
1	2	3	4	5	6	7
Caserta	13,736	4.51	61,649	60,942	551	156
Gaeta	3,580	6.93	24,791	24,569	63	162
Nola	2,059	8.70	17,919	17,453	463	..
Piedimonte d'Alife	2,601	3.30	8,605	8,436	90	79
Sora	1,461	9.15	13,374	8,999	1,950	2,425
Caserta	23,437	5.39	126,341	120,402	3,117	2,822
Casoria	612	9.03	5,526	5,492	34	..
Castellammare di Stabia	1,273	10.44	13,290	12,097	1,098	95
Napoli	1,034	7.60	7,856	6,926	930	..
Pozzuoli	1,529	7.05	10,786	9,766	680	340
Napoli	4,448	8.42	37,458	34,281	2,742	435
Benevento	3,810	2.33	8,883	7,724	381	778
Cerreto Sannita	3,621	3.17	11,476	11,168	137	171
San Bartolommeo in Galdo	2,706	3.65	9,876	8,836	573	437
Benevento	10,137	2.98	30,235	27,758	1,091	1,386
Ariano di Puglia	2,939	1.93	5,770	4,502	584	634
Avellino	2,859	4.81	13,764	12,624	1,140	..
Sant'Angelo dei Lombardi	3,049	1.55	4,748	3,604	271	873
Avellino	8,837	2.73	24,282	21,730	1,995	1,557
Campagna	984	5.24	5,155	4,465	462	223
Sala Consilina	893	2.20	1,963	1,696	5	262
Salerno	3,817	7.98	30,713	28,702	715	1,296
Vallo della Lucania	611	3.05	1,866	1,684	118	64
Salerno	6,335	6.27	39,697	33,547	1,300	1,850
Lagonegro	937	3.76	3,529	3,055	292	182
Matera	155	2.41	374	145	46	183
Melfi	987	3.77	3,721	1,635	1,171	855
Potenza	1,639	5.83	9,653	6,312	1,223	2,083
Potenza	3,718	4.64	17,277	11,237	2,732	3,308
Castrovillari	783	3.32	2,593	2,237	183	113
Cosenza	1,031	5.60	5,777	4,002	1,239	536
Paola	634	5.81	3,684	3,343	239	102
Rossano	295	10.26	3,027	1,727	1,280	20
Cosenza	2,743	5.49	15,086	11,369	2,945	771
Catanzaro	2,182	5.60	12,424	10,629	1,684	111
Cotrone	136	7.74	1,053	805	225	23
Monteleone di Calabria	1,444	5.75	8,315	8,027	217	71
Nicastro	1,106	6.04	6,681	6,334	231	116
Catanzaro	4,868	5.84	23,473	25,795	2,357	321
Gerace	903	3.61	3,264	2,081	800	383
Palmi	1,573	8.27	13,018	11,446	1,469	112
Reggio di Calabria	554	3.97	2,202	1,879	162	161
Reggio di Calabria	3,030	6.10	18,484	15,406	2,422	656

(Segue) Notizie approssimative sul raccolto dei fagioli, dei piselli e delle lenticchie nel 1895 in Italia

CIRCONDARI o DISTRETTI E PROVINCE	SUPERFICIE alla quale si è estesa la coltivazione dei fagioli, dei piselli e delle lenticchie — Ettari	PRODOTTO OTTENUTO in ettolitri di semi		QUANTITÀ IN ETTOLITRI di semi		
		medio per ettaro	effettivo	di fagioli	di piselli	di lenticchie
1	2	3	4	5	6	7
Cefalù	507	7.41	3,757	707	82	2,968
Corleone	241	6.85	1,653	765	156	732
Palermo	374	9.57	3,582	3,316	108	158
Termini Imerose	1,000	5.00	5,011	1,139	693	3,278
Palermo	2,122	6.59	14,003	5,918	949	7,136
Castroreale	4,158	3.25	13,521	10,636	2,631	204
Messina	502	7.99	4,011	2,791	953	267
Mistretta	87	11.53	1,093	244	323	436
Patti	296	6.80	2,014	876	981	177
Messina	5,043	4.07	20,543	14,547	4,913	1,084
Acireale	337	14.43	4,865	4,802	58	5
Caltagirone	224	5.57	1,249	854	140	255
Catania	451	6.67	3,008	1,774	805	429
Nicosia	505	2.48	1,255	320	334	601
Catania	1,517	6.94	10,377	7,750	1,337	1,290
Modica	817	6.45	5,260	4,636	369	264
Noto	481	9.10	4,379	2,146	1,026	1,207
Siracusa	817	6.98	5,701	5,627	60	14
Siracusa	2,115	7.30	15,349	12,439	1,455	1,485
Caltanissetta	1,453	3.67	5,330	277	1,109	3,944
Piazza Armerina	555	5.38	2,900	883	763	1,339
Terranova di Sicilia	43	1.83	210	26	54	130
Caltanissetta	2,051	4.16	8,530	1,186	1,931	5,413
Bivona	384	4.84	1,862	321	357	1,181
Girgenti	561	5.53	3,101	1,515	422	1,164
Sciacca	8	5.40	40	40
Girgenti	953	5.25	5,003	1,876	779	2,348
Alcamo	65	3.63	236	72	36	123
Mazzara del Vallo	77	10.48	807	447	45	315
Trapani	553	6.98	3,860	1,395	150	2,405
Trapani	695	7.05	4,903	1,824	231	2,848
Cagliari	267	5.81	1,552	420	241	891
Iglesias	229	11.20	2,567	2,070	371	176
Lanusei	343	3.26	1,119	907	83	34
Oristano	182	3.87	706	300	194	122
Cagliari	1,021	5.92	5,944	3,977	834	1,173
Alghero	38	4.87	185	157	12	16
Nuoro	177	5.00	939	905	19	15
Ozieri	392	3.37	1,352	1,308	6	38
Sassari	190	7.66	1,157	838	173	446
Tempio Pausania	83	4.68	389	387	2	..
Sassari	989	4.99	4,322	3,595	212	515

Notizie approssimative sul raccolto dei fagioli, dei piselli e delle lenticchie nel 1895 in Italia

PROVINCE E REGIONI AGRARIE	SUPERFICIE alla quale si è estesa la coltivazione dei fagioli, dei piselli e delle lenticchie — Ettari	PRODOTTO OTTENUTO in ettolitri di semi		QUANTITÀ IN ETTOLITRI di semi		
		medio per ettaro	effettivo	di fagioli	di piselli	di lenticchie
1	2	3	4	5	6	7
Cuneo	6,316	5.35	33,804	29,564	3,051	1,189
Torino	3,188	4.65	14,828	12,118	2,569	141
Alessandria	4,121	7.94	32,744	28,099	3,066	1,579
Novara	5,238	3.51	18,387	17,824	478	85
Piemonte	18,863	5.28	92,763	87,605	9,164	2,994
Pavia	5,227	5.71	29,851	29,043	647	164
Milano	9,411	2.02	19,632	18,692	839	101
Como	2,907	2.18	7,208	6,724	412	72
Sondrio	1,648	1.10	1,820	1,746	74	"
Bergamo	4,120	0.88	3,641	3,539	57	45
Brescia	3,809	1.14	4,324	3,916	339	69
Cremona	1,131	3.44	3,897	3,256	429	212
Mantova	11,954	1.33	15,885	15,105	610	170
Lombardia	40,257	2.14	86,251	82,021	3,407	833
Verona	8,241	0.59	4,991	4,365	391	145
Vicenza	8,893	0.91	8,945	6,761	1,039	245
Belluno	9,272	1.17	19,796	10,685	99	12
Udine	40,606	0.58	23,687	22,460	1,201	26
Treviso	26,237	0.37	9,740	9,133	490	114
Venezia	17,093	1.13	19,363	17,199	2,161	"
Padova	27,204	0.67	18,161	17,353	807	1
Rovigo	8,398	1.27	10,741	10,096	645	"
Veneto	145,804	0.72	105,434	98,055	6,836	543
Porto Maurizio	733	7.19	5,273	5,114	138	21
Genova	2,581	5.47	14,114	12,191	1,842	81
Massa e Carrara	2,750	3.39	9,355	8,529	505	321
Liguria	6,073	4.73	28,742	25,834	2,485	423
Piacenza	6,924	2.75	19,012	16,010	2,537	465
Parma	728	9.07	6,693	5,474	878	251
Raggio nell' Emilia	2,667	1.83	4,904	4,636	183	85
Modena	6,698	2.01	13,726	12,146	1,187	393
Ferrara	1,545	5.67	8,759	8,257	452	50
Bologna	5,931	4.70	28,250	26,696	1,256	298
Ravenna	30,480	2.74	83,575	82,373	1,064	138
Forlì	11,613	1.20	13,892	11,263	2,096	533
Emilia	66,583	2.68	178,721	166,855	9,653	2,213
Pesaro e Urbino	1,933	4.82	9,351	8,688	292	371
Ancona	354	4.69	1,662	1,079	360	223
Macerata	1,036	8.94	9,262	7,204	874	1,181
Ascoli Piceno	2,746	6.86	18,845	13,514	3,864	1,437
Perugia	8,316	4.89	40,722	32,233	4,279	4,210
Marche ed Umbria	14,390	5.55	79,942	62,748	9,669	7,425
Lucca	5,030	5.87	29,516	25,624	3,215	677
Pisa	4,353	5.29	23,031	21,349	1,573	109
Livorno	195	7.25	1,115	754	509	161
Firenze	5,137	5.82	29,885	25,843	3,391	651
Arezzo	4,337	4.92	17,424	16,614	449	331
Siena	2,029	4.29	8,696	6,696	1,194	806
Grosseto	268	9.53	2,567	1,651	619	297
Toscana	21,349	5.27	112,534	98,561	10,941	3,032

(Sigue) Notizie approssimative sul raccolto dei fagioli, dei piselli e delle lenticchie nel 1895 in Italia

PROVINCE E REGIONI AGRARIE	SUPERFICIE alla quale si è estesa la coltivazione dei fagioli, dei piselli e delle lenticchie — Ettari	PRODOTTO OTTENUTO in ettolitri di semi		QUANTITÀ IN ETTOLITRI di semi		
		medio per ettaro	effettivo	di fagioli	di piselli	di lenticchie
1	2	3	4	5	6	7
Lazio (Roma)	7,335	5.41	39,718	35,565	1,343	2,807
Teramo	2,491	6.09	14,632	11,933	1,352	1,347
Chieti	3,185	4.85	15,440	13,526	1,259	655
Aquila degli Abruzzi	5,307	4.61	24,461	20,427	1,061	2,973
Campobasso	7,203	3.37	24,238	21,109	1,520	1,609
Foggia	1,180	4.94	5,839	4,264	1,011	564
Bari delle Puglie	4,178	5.46	22,795	4,400	10,918	7,477
Lecce	5,178	5.88	30,420	8,974	20,058	1,388
Meridionale adriatica	23,632	4.81	137,825	84,633	37,179	16,013
Caserta	23,417	5.39	126,341	120,402	3,117	2,822
Napoli	4,448	8.42	37,458	31,281	2,742	435
Benevento	10,137	2.98	30,235	27,758	1,091	1,386
Avellino	8,897	2.73	24,282	20,730	1,995	1,557
Salerno	6,335	6.27	30,697	30,517	1,300	1,850
Potenza	3,718	4.64	17,277	11,237	2,732	3,308
Cosenza	2,743	5.49	15,086	11,369	2,916	771
Catanzaro	4,863	5.84	28,473	25,795	2,357	321
Reggio Calabria	3,030	6.10	18,484	15,406	2,422	656
Meridionale mediterranea	67,613	4.99	337,333	303,525	20,762	13,106
Palermo	2,122	6.59	14,003	5,918	919	7,136
Messina	5,143	4.07	20,519	14,517	4,918	1,081
Catania	1,517	6.84	10,377	7,759	1,337	1,290
Siracusa	2,115	7.39	15,349	12,409	1,455	1,485
Caltanissetta	2,051	4.16	8,530	1,186	1,931	5,413
Girgenti	933	5.25	5,003	1,876	779	2,348
Trapani	695	7.05	4,903	1,824	231	2,848
Sicilia	14,496	5.43	78,714	45,510	11,600	21,604
Cagliari	1,021	5.82	5,914	3,877	894	1,173
Sassari	880	4.99	4,322	3,505	212	515
Sardegna	1,901	5.40	10,266	7,472	1,106	1,688

Riassunto delle notizie approssimative sul raccolto dei fagioli, dei piselli e delle lenticchie nel 1895 in Italia

Piemonte	18,863	5.28	99,763	87,695	9,164	2,994
Lombardia	40,257	2.14	81,261	82,021	3,407	833
Veneto	145,804	0.72	105,431	93,055	6,836	543
Liguria	6,073	4.73	28,742	25,834	2,485	423
Emilia	66,586	2.68	178,721	166,855	9,653	2,213
Marche ed Umbria	14,390	5.55	79,842	62,748	9,669	7,425
Toscana	21,349	5.27	112,534	98,561	10,941	3,032
Lazio	7,335	5.41	39,718	35,565	1,346	2,807
Meridionale adriatica	23,632	4.81	137,825	84,633	37,179	16,013
Meridionale mediterranea	67,613	4.99	337,333	303,525	20,762	13,106
Sicilia	14,496	5.43	78,714	45,510	11,600	21,604
Sardegna	1,901	5.40	10,266	7,472	1,106	1,688
REGNO	433,299	2.99	1,295,153	1,098,384	124,088	72,681

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E DI GEODINAMICA

al Collegio Romano, Via del Caravita, N. 7 - ROMA.

RIVISTA METEORICO-AGRARIA

ANNO XVII - N. 16.

Prima Decade — Giugno 1896.

L'1 pressione alquanto elevata al Centro (Praga 766) e leggermente bassa intorno con un minimo di 755 al Nord ed all'Est. In Italia il barometro è livellato intorno ai 762; diverse piogge, temporali sul versante adriatico; temperatura poco variata.

Il 2, 3 e 4 la pressione elevata si sposta lentamente dal Centro verso l'Est con un massimo di 765 a Lemberg il 2, di 768 a Kiew il 3 e di 765 sulla Russia centrale il 4. In Italia barometro pressochè stazionario; piogge e temporali a NW e nel versante meridionale mediterraneo nel 2 ed al Nord e sul versante adriatico nel 3 e 4; temperatura quasi invariata.

Il 5 persiste la depressione al NW (Belmullet 751); la massima pressione non è che di 765 al S ed al SW. In Italia ancora temporali con piogge al Nord e nel versante adriatico; temperatura abbassata al Nord e Centro e poco aumentata altrove.

Il 6 aumenta alquanto la pressione al SW (Gibilterra 769), si accentua la depressione al NW (Valentia 746) e se ne forma una secondaria col Centro sull'Italia superiore (758). Si verificarono quindi temporali con piogge e qualche grandinata sul continente, temperatura diminuita al Nord e Centro e poco variata al Sud; venti freschi intorno al ponente.

Nel 7 pressione ancora bassa all'Ovest ed alquanto elevata sulla Russia (Scilly 749, Mosca 766). La depressione secondaria si allarga verso l'Austria-Ungheria (758). In Italia barometro quasi stazionario; piogge leggere e qualche temporale al Nord; temperatura cambiata irregolarmente.

L'8 pressione leggermente elevata sulla Russia centrale (Mosca 766), bassa altrove e minima ancora al-

l'W (Scilly 748). In Italia barometro diminuito in Sardegna, aumentato di circa 2 millimetri altrove; piogge al Nord e Centro.

Il 9 le basse pressioni all'W si allargano e formano due depressioni, una sulla penisola Iberica (765) e l'altra più sensibile intorno alla Manica (Brest 746), la pressione è solo ancora leggermente elevata sulla Russia centrale.

Il 10 depressione sull'Inghilterra (Yarmouth 749) e pressione relativamente alta sulla Spagna e Turchia (763). In Italia piogge sul continente, qualche temporale al Nord e Centro, temperatura diminuita al Sud, aumentata altrove.

La temperatura media decadica fu inferiore alla normale di circa 4° sugli Appennini e da 1° a 2° altrove. I minimi si presentarono generalmente il 10 nell'alta e media Italia, nel 2 e 3 altrove, i massimi nel 4 e 5 nell'alta Italia, nell'8 e 9 altrove. Il minimo assoluto ebbe luogo a Novara con 7° 0 l'8, il massimo a Foggia con 30° 1 il 7.

NOTIZIE AGRARIE.

Liguria. — La pioggia in generale fu favorevole alla campagna che è promettente. Ora si desidera il tempo asciutto e caldo. Scarso fu il taglio del fieno.

Piemonte. — La campagna comincia a risentirsi per le frequenti piogge, però in complesso è ancora in buono stato. I bachi cominciano a salire al bosco e fanno sperare bene. La vite è molto promettente.

Lombardia. — La campagna è in buono stato, ma ha bisogno di sole. I bachi sono al bosco e si prevede

un buonissimo raccolto. Fiorisce l'uva. Il frumento è rigoglioso.

Veneto. — Le frequenti piogge danneggiarono alquanto le campagne, sono però in generale in uno stato soddisfacente. È assai desiderato il caldo e l'asciutto. I bachi procedono bene.

Emilia. — La campagna quantunque si risenta della eccessiva umidità, è ancora in generale molto promettente. È vivamente desiderato l'asciutto ed il caldo per tutte le coltivazioni. I bachi salgono al bosco. Vi furono danni gravi per grandine in provincia di Piacenza.

Marche ed Umbria. — Tutti i generi di coltivazione sono ancora promettenti, ma ovunque è assai sentito il bisogno del ritorno del bel tempo. Il fieno che sarebbe stato in generale abbondante, fu danneggiato dalle prolungate piogge. Le viti sono cariche di grappoli. I bachi procedono bene.

Toscana e Lazio. — I fieni furono in generale abbondanti, ma furono alquanto danneggiati dalle piogge. Le viti sono per ora in buonissime condizioni. Tutte le coltivazioni hanno bisogno del sereno e dell'asciutto. In alcune parti della provincia di Arezzo vi furono danni gravi per la grandine.

Regione Meridionale Adriatica. — L'eccessiva umidità ha danneggiato qua e là il frumento, le viti ed i fieni, nel suo complesso però la campagna è in uno stato soddisfacente. Nel barese ha progredito la peronospora, ma non in modo allarmante. Bene gli olivi.



Regione Meridionale Mediterranea. — Le frutta sono scarse, tutte le altre coltivazioni invece sono in generale molto promettenti. Ora si desidera il caldo e l'asciutto.

Sicilia. — Lo stato delle campagne è quasi ovunque florido. Le viti e gli olivi si presentano benissimo. Gli agrumi sono in piena fioritura.

RIEPILOGO. — Le piogge prolungate furono in generale sfavorevoli alla campagna, che ovunque è alquanto in ritardo; in complesso però è in uno stato soddisfacente. Il fieno fu il più danneggiato, esso ha

dato un raccolto scarso nell'alta Italia, buono o discreto altrove. Ovunque è assai desiderato un tempo costantemente sereno e caldo. Le viti sono generalmente molto promettenti. Bellissima è la fioritura degli olivi e degli agrumi. Il maiz nasce benissimo ed il frumento è quasi dappertutto rigoglioso. I bachi procedono bene e stanno per salire al bosco.

PIOGGIA E TEMPERATURA NELLA DECADE



Per l'Assistente per il Servizio Meteorico Agrario
G. FANTONI.

Il Direttore dell'Ufficio Centrale di Meteorologia
P. TACCHINI.

Regione I. — Liguria.

1. PORTO MAURIZIO. — Sereni l'1, 3, 4, 7; misti il 2, 5, 6, 9 e 10; coperto l'8; con pioggia il 4 e il 9. — La pioggia caduta riuscì giovevolissima alla campagna in generale, però, non è giudicata sufficiente per l'alberatura degli olivi. La vigna procede bene, gli olivi trovansi in piena fioritura.

2. GENOVA. — Decade quasi coperta; piovose le notti sopra il 4 e 9; pioviggiarella il 5, 8 e 10; nubifragio nella notte sopra il 6 (mm. 142,5). Predominarono venticelli attorno al S, talfiata freschi, con qualche calma serale. — La dirottissima pioggia guastò i prodotti, specie nel seminato, smosse molto terreno, disturbò i lavori di campo e tolse alla vite lo strato di zolfo e preparati rameici onde era medicata. In complesso però tutto procede bene, solo si desidera il sereno e caldo di stagione.

Bargone. — Temperatura media 17,3. Nebulosità 5,7. Pioggia il 6, 8 e 10 (mm. 93,4). Sereni l'1 e 7; coperti il 5 e 9; gli altri misti. Nebbia l'1, 2, 6-8 e 10; rugiada l'1, 7; temporale con poca grandine il 10. — Continua l'infiorescenza dei frumenti. Comincia l'infiorescenza delle viti. Gli olivi mettono i grappoli. La pioggia ha ristorata la campagna; belli i seminati. Si comincia a sarchiare il maiz ed a mettere i pali ai fagioli.

S. Ilario Ligure. — Temperatura media 18,7. Giorni con pioggia 5 (mm. 163,7). Misti 7; sereno 1; coperti 2. Il 6 pioggia dirotta. — Continuano le piogge che recano indubitati vantaggi alla vegetazione prima sofferente per la lunga siccità. La vigna ha

fiorito bene; buone raccolte di frutti. Nessuna comparsa di malattie crittogamiche sulla vite.

Savona. — Temperatura media 19,4. Nebulosità 6,6. Giorni con pioggia 8 (mm. 80,7). Nessun giorno sereno; cielo o del tutto coperto o quasi; venti oscillanti attorno a Sud generalmente soffiati da Levante al mattino e giranti a Sud e SW nel giorno. Pioggia frequente ed abbonante in forma di acquazzoni.

3. MASSA.

Bagnone. — Temperatura massima 26,3 (il 4); minima 11,8 (il 6); media 18,7. Nebulosità 6,1. Pioggia il 2, 7, 9, 10 (mm. 170,2). Temporale l'1, 7, 10. — La campagna bacologica volge al termine, ed i bachi salgono al bosco, non si ebbero a lamentare malattie, solo si lamenta il caro prezzo della foglia. Causa le piogge è sospesa la fienagione; tutta la campagna soffre dalla soverchia umidità. La vite conservasi immuno da qualsiasi malattia. Si rincalza la meliga.

Castelnuovo di Garfagnana. — Temperatura media 16,9. Nebulosità 4,8. Giorni con pioggia 8 (mm. 65,3). Temporale l'1, 2, 6, 9, 10; giorni tre con rugiada; otto con nebbia. — La pioggia, in alcuni località, ha danneggiato il frumento coll'atterrarlo. La campagna ha bisogno di tempo asciutto e caldo. Si attese ad ultimare la falciatura dei prati: nei luoghi più alti attendono il bel tempo per incominciarla.

Regione II. — Piemonte.

4. CUNEO. — Tempo prevalentemente coperto o nuvoloso, con pioggia in cinque giorni. — Lo stato della campagna è immutato. Si sono ritirati i maggenghi di prato naturale, in quantità scarso e qualità poco buona. Si pone mano alla falciatura del trifoglio. La meliga è tuttora da sarchiare per buona parte. In molte località si ebbero a lamentare forti grandinate.

Bra. — Temperatura media 17,4. Nebulosità 7,8. Pioggia l'1-3, 5, 6, 9 e 10 (mm. 56,5). Temporale il 3, 5, 6, 9 e 10. Nebbia il 4, 6, 7 e 9; rugiada il 5 e 7. — Il tempo continuò brutto per tutta la decade e rovinò in massima parte il maggengo. Il frumento e la segala malgrado la quantità d'acqua soverchia e la mancanza di caldo si conservano belli. La segala incomincia a biondeggiare. La campagna bacologica è bene avviata ma va innanzi molto irregolarmente. Si hanno dei bachi già oltre la quarta muta mentre altri sono appena arrivati alla terza.

Fossano. — Temperatura media 17,0. Nebulosità 7,0. Giorni con pioggia 7 (mm. 47,2). Il 3 temporale nella stazione e nelle vicinanze.

5. TORINO. — Cielo quasi sempre coperto con piogge intermittenti; temporali leggeri nelle sere dei giorni 5-7.

Caluso (Regia Scuola agraria). — Pioggia dall'1 al 5; coperto il 6; variabile il 7 e nuovamente pioggia dall'8 al 10. — L'incostanza del tempo verificatasi nella decade, ha interrotto completamente i lavori di campagna. Le piogge continuate poi, hanno recato grave danno ai fieni ed alle messi. I bachi in generale promettono bene ed in parte vanno al bosco.

6. ALESSANDRIA. — Temperatura 1°2 sotto la normale. — Il frumento è giunto alla completa formazione del granello; la meliga è bella, ma cresce stentata. Tutta la campagna abbisogna di calore. Le continue piogge danneggiarono i fieni. Finora non si lamentano danno alla vite. I bachi sono al bosco in generale.

Novi Ligure. — Temperatura minima 12,5 (il 10); massima 25,3 (il 3); media 18,4. Nebulosità 6,4. Giorni con pioggia 5 (mm. 75,3). Temperatura media 2°2 sotto la normale. Cielo nuvoloso in tutta la decade. Temporale nel pomeriggio e sera del 6; pioggia dirotta la mattina del 9; vento da Sud in tutta la decade, e forte

STAZIONI		ESTREMI TERMOMETRICI			MEDIE DECADECHE		PIOGGIA	
		Minimo	Massimo	Giorni	Temperatura	Nebulosità	Giorni	Millimetri
1	Porto Maurizio	13,7	27,3	4 5	19,3	5,8	2	34,6
2	Genova	13,4	23,3	9 3	18,8	7,2	6	182,5
3	Massa
4	Cuneo	10,0	24,0	9 4	15,7	4,1	3	90,2
5	Torino	11,2	23,4	10 4	17,3	7,6	10	115,2
6	Alessandria	12,3	25,8	7 3	19,0	6,5	5	65,0
7	Novara	7,0	27,0	8 4	18,3	6,0	5	116,0

PRIMA DECADE

RIVISTA METEORICO-AGRARIA

GIUGNO 1896

dal 7 al 10. — Per il cattivo tempo, nessun lavoro fu possibile. La pioggia del giorno 9 ed il vento forte, hanno atterrato molto frumento. È vivamente desiderato il bel tempo caldo ed asciutto. Il raccolto dei bozzoli è cominciato, ed i prezzi sono da L. 2,90 a 3,50; causa le giornate piovose i bachi nel salire al bosco hanno fatto molti scarti, in ispecial modo per giallume. La foglia è stata poco domandata; i prezzi discesero a L. 3 circa il quintale.

Tortona. — Temperatura media 18,5. Nebulosità 6,0. Giorni con pioggia 6 (mm. 76,6). Cielo burrascoso in tutta la decade e frequenti temporali accompagnati da rovesci d'acqua. — La cam-

pagna comincia a risentire le piogge troppo frequenti ed abbondanti specialmente alla pianura dove i frumenti più rigogliosi furono in gran parte atterrati, anche le viti soffrono per l'eccessiva umidità. I bachi sono tutti al bosco, ma si lamenta molta flacidezza e molti calcini causate dall'umidità eccessiva e dalla temperatura relativamente bassa.

7. NOVARA. — Cielo vario con temporali e piogge abbondanti, che danneggiarono il maggengo; il ravizzone è scarso per le brine tardive; invece il frumento e la vite promettono bene; anche dei bachi si hanno buone notizie.

Regione III. — Lombardia.

8. PAVIA.

Vigevano. — Temperatura media 18,5. Nebulosità 6,0. Giorni con pioggia 7 (mm. 70,1). Decade piovosa con frequenti temporali. — Il taglio dei maggenghi è stato disturbato dalle troppe frequenti piogge. La campagna continua in uno stato eccellente. Prosegue la mondatura dei risi. Sono apparsi i primi raccolti dei bozzoli di qualità piuttosto buona. Nella massima parte i bachi sono saliti sul bosco abbastanza bene, fanno sperare ottimo raccolto.

9. MILANO. — Venti del 1° e 2° quadrante moderati o sensibili. Cielo quasi sempre nuvoloso, con frequenti piogge e temporali. Clima fresco (gradi 0,7 sotto la media normale) ed umido, in contrasto coi bisogni della campagna e dell'ultima fase della bachicoltura che però dà in complesso esito buono. Si desidera caldo asciutto.

Gallarate. — Temperatura media 15,0. Nebulosità 4,6. Giorni con pioggia 9 (mm. 180,4). — La campagna è bellissima. I bachi stanno per avviarsi al bosco. Si prevede un buon raccolto di bozzoli.

Lodi. — Continua il periodo piovoso, interrotto da sprazzi di sereno con alternative repentine di temperature esterne. — La vegetazione erbacea ha migliorato colle abbondanti piogge. I cereali ed il lino hanno bisogno di caldo.

10. COMO. — Nuvolosi e con pioggia l'1, 2, 6, 8-10; nessun giorno sereno; ventilazione abbastanza forte; qualche temporale nelle ore pomeridiane ma deboli con poca pioggia minuta. — L'allevamento bachi procede ottimamente e dà a sperare un buon raccolto. La campagna risente dei benefici effetti della pioggia.

Merate. — Temperatura minima 10,3 (il 10); massima 24,6 (il 5); media 18,0. Nebulosità 8,0. Giorni con pioggia 9 (mm. 100,0). Temporali ogni giorno. — Il frumento ha fiore e la vite pure; il maiz è rigoglioso. L'allevamento dei bachi, che cominciano a calare al bosco, procede bene, nonostante i temporali e le grandi piogge.

11. SONDRIO. — Decade umidissima, pioggia tutti i giorni, eccetto il 7. È seriamente desiderato il bel tempo per la raccolta dei fieni e per l'uva in piena fioritura.

12. BERGAMO. — Giorni misti 9; coperto 1; temporale nei giorni 2-5 e 6; temporale con grandine minuta il 5; giorni con nebbia 2. — La campagna abbisogna di sole per poter maturare il frumento che è molto in ritardo, e così pure per tutti i prodotti in generale. Si desidera il bel tempo.

Clusone. — Temperatura media 16,5. Nebulosità 8,0. Giorni con pioggia 9 (mm. 115,5). Un giorno quasi sereno, 4 misti, e 5 coperti. — La campagna è soddisfacente in generale, ma ha bisogno di sole.

Grumello. — Temperatura minima 13,0, massima 20,0. Giorni con pioggia 9 (mm. 139,0). Vento predominante del 4° quadrante.

Treviglio. — Temperatura media 20,1. Giorni con pioggia 7 (mm. 42,5).

13. BRESCIA.

Banale. — Temperatura media 16,6. Giorni con pioggia 6 (mm. 75,5). Si ebbero temporali o forti venti W e E. — Campagna ben disposta, desiderasi bel tempo e temperatura normale.

Barbarano. — Temperatura media 18,7. Giorni con pioggia 6 (mm. 9,4). Sereni 3; misti 6; coperto 1. — Il cielo continua ad essere coperto, la campagna bellissima abbisogna sereno. È quasi finita l'andata al bosco dei bachi da seta in generale bellissimi.

Casello. — Temperatura minima 6,3; massima 18,3. Giorni con pioggia 8 (mm. 86,6). Temporale il 5.

Desenzano. — Temperatura media 16,1. Nebulosità 6,0. Con pioggia il 5, 6, 9 (mm. 29,4). Coperto il 6, gli altri più o meno nuvolosi; frequenti temporali per lo più lontani. — L'apparenza della campagna è bellissima, si teme per la peronospora, che in generale è poco ben combattuta. I bachi in generale ebbero buon esito e si è prossimi al diboscamento.

Isola de Ferrari. — Temperatura media 20,2. Giorni con pioggia 3 (mm. 48,5), coperti 2, misti 2, sereni 6. — La troppa umidità di questi giorni, danneggia la fioritura della vite la quale è discreta, ma occorre sole. Si tagliano i fieni, che danno un scarsissimo raccolto.

STAZIONI		ESTREMI TERMOMETRICI			MEDIE DECADECHE		PIOGGIA	
		Minimo	Massimo	Giorni	Temperatura	Nebulosità	Giorni	Millimetri
8	Pavia
9	Milano	11,4	27,0	10 4	19,1	7,8	7	69,1
10	Como	10,2	25,6	7 7	17,4	7,9	7	131,1
11	Sondrio	9,9	25,6	1 4	17,8	7,4	9	57,8
12	Bergamo	19,5	23,2	10 5	17,1	7,4	8	142,3
13	Brescia
14	Cremona

PRIMA DECADE

RIVISTA METEORICO-AGRARIA

GIUGNO 1896

Gaino Toscolano. — Temperatura media 19,0. Giorni con pioggia 2 (mm. 78,5), coperto il 6, sereno il 7, misti gli altri. Vento e nebbia il 9.

Ronchi di Salò. — Temperatura media 18,6. Giorni con pioggia 5 (mm. 64,0). — Splendido e completo il risultato della coltivazione dei bachi, tutti ormai saliti alla frasca. Campagna bella assai, sebbene contrariata da piogge frequenti. L'uva fiorisce, ed anche l'ulivo.

Villa di Salò. — Temperatura media 14,0. Giorni con pioggia 3 (mm. 62,0). — Causa le replicate piogge i lavori di cam-

pagna sono alquanto in arretrato, e le viti presentano poco bello aspetto, tanto più che è assai stentata la fioritura nell'uva. I frumenti però sono belli in generale, e promettono assai bene. Anche i bachi salirono felicemente il bosco, e si è quasi certi di ottimo raccolto.

14. CREMONA.

15. MANTOVA. — Dal 1° al 6 tutti i giorni temporali vicini alla stazione, e 9, 10 pure temporale, e sempre con pioggia; pioggia l'1, 3, 5 e 6. — Desideratissimo è il tempo asciutto e caldo.

Regione IV. — Veneto.

16. VERONA. — La stagione, benchè molto variabile, non tornò dannosa alla coltivazione dei bachi, i quali compirono la loro vita in modo soddisfacente in generale. I prezzi sono vicini alle L. 3 per chilogramma. — La campagna è molto promettente, meno nelle località percorse dalla gragnuola. Il frumento ed i foraggi sono belli.

17. VICENZA. — Cielo quasi sempre nebuloso con frequenti piogge temporalesche; venti freschi e umidi intorno al 1° quadrante; temperatura assai mite oscillante sotto la media normale. — Le condizioni meteoriche di questa decade non furono molto favorevoli alla campagna ed all'andamento dei lavori campestri, causa la troppa umidità e frescura. Le piogge hanno allettato i frumenti. I bachi stanno per salire al bosco, lamentasi danni di molte partite colpite dal calcino. Desiderasi il bel tempo e il caldo.

Longo. — Giorni con pioggia 5 (mm. 70,7). Giorni quasi sempre piovosi, sciroccali, temporaleschi e coperti. — Tutti i prodotti campestri sono compromessi per la persistenza dei giorni piovosi e senza sole. I frumenti in buona parte sdraiati cominciano a mostrare la ruggine. Le viti prossime alla fioritura non possono essere medicate. I bachi in buona parte al bosco ebbero a soffrire flaccidezza e calcino. Anche il maiz aspetta il caldo e l'asciutto.

18. BELLUNO. — Giorni misti 9; coperto 1; con vento forte 5; con temporale 1; vento dominante NW.

Longarone. — Temperatura minima 9,3 (il 10), massima 26,2 (il 5), media 17,3. Nebulosità 8,0. Giorni con pioggia 10 (mm. 59,3). Giorni misti 4; coperti 6. Dominio dei venti del 1° e 2° quadrante, or deboli or freschi. Temporale a SSW, con visibile grandinata all'alto in quella direzione. — Le diurne piogge, oltre che impedire e talvolta arrestare affatto, o per più giorni, l'opera già bene avviata della zappatura dei seminati e del facimento dei maggese, arrecarono a buona parte di questi non lieve deterioramento. È invocato il bel tempo accompagnato dal caldo. Prosegue da parecchi giorni il transito di bene allevate

mandre bellunesi, dirette ai pascoli del Cadorino e dell'Ampezzano.

19. UDINE. — Misti l'1-8 ed il 10; coperto il 9; pioggia il 3, 4, 6, 7 ed il 9 e 10; temporale il 3, 6, 7 e 10. — Troppo insistente il tempo rotto e sciroccale specie per l'uva.

Palmanova. — Temperatura media 20,6. Giorni con pioggia il 6, 7, 9 e 10 (mm. 81,5). Sereno il 3; misti l'1, 2, 4, 5-8 e 10; coperto il 9. Quest'ultimo con minaccia di temporale NE e poca grandine, predominante S e NE forte. — Si desidera il tempo bello ed il caldo. Del resto la campagna continua ad essere molto promettente, solo il granoturco ha sofferto alquanto per i ritardati necessari lavori in causa delle abbondanti piogge.

Pozzuolo. — Temperatura media 19,2. Nebulosità 5,0. Giorni con pioggia 7 (mm. 37,0). Venti vari; temporale quasi ogni giorno. — Belli i frumenti e il maiz; le viti sono in piena fioritura; sinora non sono state attaccate dalla peronospora; i bachi ricominciano a salire al bosco e lasciano sperare un buon raccolto.

20. TREVISO. — Decade varia con dominio dei venti di E e ENE deboli e freschi nel 9 e 10; pioggia forte il 4, 5, 7-10; temperatura piuttosto bassa. — Satisfacente lo stato della campagna, ma si desidera il caldo per i frumenti e per le viti. I bachi procedono bene, ma con qualche ritardo.

Cansiglio. — Temperatura media 11,0. Giorni con pioggia 7 (mm. 109,4). Dominio dei venti NNE deboli; decade umida. — Bella vegetazione su tutte le piante di questo bosco. I faggi fanno bella mostra di faggioline. Al pedimonte i coloni sono lieti dell'abbondanza dell'uva. Si desidera il buon tempo.

21. VENEZIA.

San Donà di Piave. — Temperatura media 20,2. Nebulosità 4,3. Giorni con pioggia 3 (mm. 37,1). Bel tempo sino al 4; vario, spesso temporale il tempo della decade. — La campagna se ne risente alquanto per prolungarsi del periodo umido burrascoso.

22. PADOVA. — Tutti i giorni misti; temporali e piogge il 3-6, 8 e 9; venti dominanti di NE.

23. ROVIGO. — Cielo coperto il 6; misti gli altri; con

STAZIONI		ESTREMI TERMOMETRICI			MEDIE DECADICHE		PIOGGIA		
		Minimo	Massimo	Giorni		Temperatura	Nebulosità	Giorni	Millimetri
15	Mantova	15,2	26,6	10	5,6	21,2	4,0	6	24,6
16	Verona	15,0	26,4	10	2	20,8	7,1	6	40,0
17	Vicenza	14,2	25,5	7	3	18,9	6,0	6	84,1
18	Belluno	11,9	23,2	7	5	17,0	9,1	8	45,3
19	Udine	14,0	25,8	5	2	19,2	7,3	6	22,7
20	Treviso	14,6	27,0	10	2	19,9	7,5	6	61,2
21	Venezia	"	"	"	"	"	"	"	"

PRIMA DECADE

RIVISTA METEORICO-AGRARIA

GIUGNO 1896

pioggia il 4-7, 9 e 10; con temporale l'1, 4-6; con caligine l'8. — Lo stato della campagna non è troppo soddisfacente, causa i continui temporali e le grandinate che colpirono molte località, in cui fu d'uopo segare o canape e frumento. Si desidera vivamente il tempo asciutto.

Crespino. — Temperatura media 20,7. Nebulosità 3,9. Giorni con pioggia 7 (mm. 29,0). Temporali l'1, 3-6 e 10; vento abbastanza forte nel pomeriggio del 9; nebbia al mattino dell'8. — Si attende alla rincalzatura e politura del maiz, al taglio dei fieni. Desiderasi il caldo.

Stienta. — Temperatura minima 15,0; massima 26,9. Giorni

con pioggia 8 (mm. 32,4); sereni il 2 e 7; misti l'1, 3-6, 8 e 10; coperto il 9; temporale e pioggia quasi tutti i giorni; nebbia più o meno fitta la mattina del 2 e 7. — È desiderato che la stagione si rimetta al buono e venga il caldo, perchè coll'umidità si sviluppa la peronospora. Causa le piogge non si possono ultimare le sarchiature e ricalzature al granoturco. Anche i maggenghi in gran parte non son stati tagliati. Soffrono i frumenti ed i frutti specialmente per quest'eccessiva umidità. Bello il canape dove si salvò dalla grandine e dal vento. I bachi mangiano della grossa, alcune partite sono andate al bosco e bene. In generale la campagna è promettente.

Regione V. — Emilia.

24. PIACENZA. — Temporalipoco intensi quasi tutti i giorni; poca grandine il 6; un temporale sulla bassa Valle del Nure nel giorno 4, accompagnato da disastrosa grandine. Temperatura relativamente bassa. — L'essiccamento del fieno è stato assai difficile per le piogge quasi quotidiane, ed è riuscito di qualità scadente. I bachi che su per giù sono alla 3^a muta, si mantengono in istato florido. Bello il maiz e le ortaglie. L'uva comincia a fiorire. Il frumento è stato malmenato dalle piogge, però promette sempre bene.

Borgonovo Val Tidone. — Decade piovoso-temporalesca; temporali in stazione 2, a poca distanza tutti i giorni; non un giorno senza acqua. Nel temporale della decade passata alla distanza di 6 o 7 Km. verso sud, molta grandine. Nel temporale del 4 pure molta grandine dalla parte di est alla distanza di 10 Km. circa. — Si desidera il buon tempo; i fieni giacciono ammonticchiati nei solchi. I bachi da seta sono in ritardo e qualcuno lamenta disgrazie, ma sono rare.

Pontenure. — Giorni con pioggia 9. Nelle ore pomeridiane del 5 bufera da WSW con pioggia torrenziale, poca grandine e vento violento. Decade quasi interamente piovosa. — Continuansi a rincalzare le meliche che, se l'incostanza del tempo non l'avesse impedito, sarebbero già ultimate. A NE del comune si ebbero danni abbastanza rilevanti per la grandine ivi scaricata dalla bufera del giorno 5, furono invece lievi nelle altre plaghe del comune. Volge al termine la fienagione, con prodotto scadente per qualità, attesa la stagione insistente piovosa che non ne ha permesso il regolare essiccamento. Desiderasi sole e caldo.

25. PARMA. — Decade piovosa, di carattere temporalesco e con salti sensibili di temperatura; nessun giorno del tutto sereno né del tutto coperto; pioggia l'1, 3-6, 9 e 10; temporale sulla città con pioggia il 3 e 5, e temporale il 2, 4, 6, 8 e 10. — Le frequenti ed inopportune piogge, non che gli sbalzi di temperatura hanno recato sensibili danni a tutte le coltivazioni ed impedito la perfetta stagionatura dei fieni. I bachi hanno da qualche giorno superata la

4^a muta e stanno per salire al bosco. Si lamentano alcuni casi di calcino, causa l'incostanza della stagione.

Borgotaro. — Temperatura media 17,7. Giorni con pioggia 3 (mm. 63,0). Un giorno sereno; due coperti; misti gli altri. — Decade con eccesso di pioggia, che ha disturbato specialmente la fienagione e contrariato le messe dell'uva e delle frutta. La stagione è favorevole al prodotto degli orti. La campagna però ha ancora belle promesse, ove venga il sereno e il caldo.

Colorno. — Temperatura media 17,7. Giorni con pioggia 3 (mm. 20,0). Giorni sereni 3; coperti 2; misti gli altri; pioggia il 3, 5 e 9. — La pioggia insistente danneggiò alquanto il frumento e favorisce lo sviluppo della peronospora. I prati promettenti. Melica stazionaria per umidità e poco calore. La frutta è danneggiata dalle nebbie mattutine.

Ragazzola. — Temperatura media 18,8. Giorni con pioggia 3 (mm. 21,3). Nessun giorno sereno del tutto; 2 coperti; temporali in giro e sulla stazione nel 2-7 e 10. — Prosegue la falciatura dell'erba, interrotta dalla stagione piovosa, la zappatura della melica e l'imboschimento dei bachi; parecchie partite dei quali sono andate a male. La campagna tutta è bellissima.

26. REGGIO NELL'EMILIA (*Regia Scuola Zootechnica*). — Temperatura media 19,7. Nebulosità 5,7. Giorni con pioggia 5 (mm. 26,0). — Continuano le piogge con grave danno ai frumenti, che hanno bisogno di caldo per la loro prossima maturazione. I prati hanno dato scarso raccolto e di scadente qualità, essendo stata difficile la fienagione. Si mantiene bella la vite per la quale si sente pure il bisogno del buon tempo. I bachi hanno passato quasi tutti l'ultima muta, ed in alcuni luoghi hanno incominciato la salita al bosco.

Correggio. — Temperatura media 18,8. Nebulosità 6,0. Con Pioggia l'1, 3, 5, 6, 9 e 10 (mm. 48,8). — Campagna promettente sotto ogni rapporto. Desiderasi il caldo e l'asciutto. La campagna serica continua sotto buoni auspici. I bachi cominciano a salire al bosco.

STAZIONI		ESTREMI TERMOMETRICI			MEDIE DECADEICHE		PIOGGIA	
		Minimo	Massimo	Giorni	Temperatura	Nebulosità	Giorni	Millimetri
22	Padova	13,0	24,5	10 8,9	19,3	6,8	5	79,0
23	Rovigo	12,3	26,9	10 8	20,3	6,7	6	9,3
24	Piacenza	12,0	25,2	10 6	18,9	6,1	6	45,2
25	Parma	12,5	27,0	10 5	19,2	6,5	7	47,3
26	Reggio nell'Emilia
27	Modena	12,7	25,5	2.10 5	19,4	4,9	7	40,8
28	Ferrara	13,2	25,9	10 4	19,9	6,2	6	26,9

PRIMA DECADE

RIVISTA METEORICO-AGRARIA

GIUGNO 1896

27. MODENA.

Marola. — Nebbia sulla campagna nelle prime ore del mattino dall'1 alle 4 inclusa, l'8 e il 10; temporali attorno frequentissimi; pioggia nei giorni 1, 3, 4, 6, 7, 9 e 10, con temporale da W-N-E dalle 14,20 alle 15,20 il 3, da W-S-NE dalle 13,30 alle 15,14 il 4, da WSW-N-E con grandine e fulmini dalle 10,50 alle 12,18 il 6, e da W-N-E dall'11,17, alle 11,43 il 10; il 9 forte S dall'1 alle 3, SNE dalle 7 alle 9 e forte NW dalle 13 alle 14, forte W dalle 12 alle 13 il 10. Vento dominante E; temporale alquanto diminuito, in seguito ai frequenti temporali e media della decade sotto normale di 1°,4.

Mirandola. — Temperatura media 20,7. Nebulosità 5,0. Giorni con pioggia 6 (mm. 46,8). Fu una decade molto varia per la temperatura (da 23°,8 a 14°,2) e per lo stato del cielo, spesso coperto di nuvole e di nubi. Piovve con temporale nei giorni 1, 3-6 e 9; il 2 si ebbe nebbia fitta al mattino; il 9 vento forte di E dalle 14 alle 15. — La campagna si mantiene bella, ma ha bisogno di sole. I foraggi della prima segatura sono stati in parte sciupati dalle piogge. I bachi sono presso a salire al bosco.

Sestola. — Temperatura media 13,8. Nebulosità 5,1. Giorni con pioggia 7 (mm. 31,6). Cielo bello il 7; generalmente nuvoloso nel resto; temporale in distanza, sul 1° e 4° quadrante, nel pomeriggio del giorno 1 e intorno al meriggio del 3; sul 1° quadrante nel pomeriggio del 2, e temporale locale, dal NW all'E, di discreta attività elettrica, con grandine secca innocua e pioggia diretta copiosa, intorno al meriggio del 4. Nebbia bassa l'1, 3 e 9. Il 10, dalle 6 alle 8, cadde neve a fiocchi sul Cimone, per un'altezza di 5 cm. e sui monti a lui circostanti e vicini, che sul versante settentrionale, raggiunse il limite di circa 1700 m. sul livello del mare. Replicò la neve dalle 12 alle 13, per 2 cm. di altezza, che raggiunse lo stesso limite di livello. Qui la giornata passò leggermente burrascosa, con pioggia leggera il mattino; venti vari, con prevalenza dell'E, dall'1 al 6, abbastanza forti nel resto, con una velocità massima di Km. 55 fra le 23 e le 24 del 7; temperatura media diurna leggermente oscillante, con tendenza a crescere fino al 5, ed a diminuire sino al 10. In complesso risultò di un grado sotto la media normale. — Condizioni e bisogni della campagna, come nella decade precedente.

28. FERRARA. — Sereno-nuvolo il 2-4, 8-10, quasi nuvolo l'1, 5 e 6. Gocce e pioggia nel pomeriggio l'1 e il 3. Temporale con gocce di pioggia il pomeriggio del 4. Due temporali il pom. del 5 con gocce di pioggia; altri due temporali il pom. del 6 (mm. 13,5). Pioggia fitta fra le 4 e mezzo e le 5 del 7. Pioggia ordinaria il mattino, pioggia leggera e gocce il pom. del 9; debole temporale con gocce di pioggia sul meriggio del 10. Caliginosi-nebbiosi l'1-3. Venti principali NE ed E nella 1ª pentade, SW ed E nella 2ª con E e SE sentiti nel pom. dell'8, SW o NW forti nel pom. del 9. Temperatura media inferiore di 1°,4

alla normale. — Le continue piogge della decade hanno recato gravissimo danno al frumento. Anche per la canapa si desidera stagione asciutta. Il primo taglio del fieno riesce alquanto scarso. Abbastanza buone le condizioni delle viti.

Argenta. — Temperatura media 20,3. Nebulosità 5,0. Pioggia l'1, 3-7, 9 e 10. (mm. 48,8). Nebbia il 2. — Il cattivo tempo persistente fu sommamente dannoso per i foraggi, che sarebbero belli e abbonanti. Il frumento specialmente ha bisogno di bel tempo, così pure gli altri prodotti, sebbene siano generalmente in buone condizioni. La vite si mantiene bella e promettente.

29. BOLOGNA. — Le piogge troppo abbondanti e qua e là anche le grandine hanno danneggiato le nostre campagne e specialmente l'estesissimo circondario di Castelfranco dell'Emilia. I cereali sono ancora in condizioni soddisfacenti, mentre la canapa, gli ortaggi e le viti hanno sofferto più gravemente, in ispecial modo queste ultime là dove gli agricoltori non usarono a tempo i preservativi delle malattie. I foraggi sono scarsi, o così i frutti. L'allevamento dei bachi da seta procede bene, e la foglia dei gelci è abbondante e di ottima qualità.

Castelfranco. — Temperatura media 16,2. Nebulosità 5,2. Giorni con pioggia 7 (mm. 70,4). Temporali il 3-5, 6 e 10. Vento moderato W l'8, fortissimo NE il 9. La prolungata pioggia reca danno alle campagne. I fieni non si possono custodire bene. La peronospora fa capolino; non si possono sarchiare il frumento e i marzatelli infestati dalle male erbe, nè rincalzare il maiz. Occorre il bel tempo e l'asciutto altrimenti molti prodotti sono compromessi. I bachi stanno per salire al bosco; alcuni hanno subito danni per flaccidezza e calcino.

Crevalcore. — Temperatura minima 14,8, massima 23,8. Nebulosità 3,8. Pioggia il 4, 5, 9 e 10 (mm. 72,0). — Troppa acqua, qualche vento forte, di modo che non si sa come vadano a finire i raccolti si belli.

Montegatta. — Giorni con pioggia 2 (mm. 33,0). Vento e piogge. — Si desidera il caldo anche per la segatura del fieno.

Zola Predosa. — Temperatura minima 13,0, massima 16,5. Nebulosità 9,0. Giorni con pioggia 2 (mm. 46,0). La vegetazione procede regolarmente in tutte le piante; ma l'eccessiva umidità fa temere sulla granitura del frumento, e sulla fioritura dell'uva. I secondi tagli delle praterie artificiali non si possono essiccare.

30. RAVENNA.

31. FORLÌ. — Si desidera un tempo sereno continuato.

Cesena. — Temperatura media 20,1. Nebulosità 6,0. Giorni con pioggia 4 (mm. 51,3). Si ebbero frequenti ed abbondanti piogge e tre temporali di cui due con grandine. — Si continua a desiderare il caldo e il bel tempo. I frumenti promettono bene. Le canape hanno bisogno di caldo. Le viti cominciano a fiorire. Si falciano i fieni o si spera di poterli seccare. I bachi salgono al bosco.

STAZIONI		ESTREMI TERMOMETRICI			MEDIE DECADECHE		PIOGGIA	
		Minimo	Massimo	Giorni	Temperatura	Nebulosità	Giorni	Millimetri
29	Bologna	11,9	26,6	10 8	18,7	4,0	6	50,7
30	Ravenna	10,3	28,1	10 8	19,2	4,4	5	71,6
31	Forlì	9,8	26,2	9 6	19,8	6,4	4	23,0
32	Pesaro	13,3	25,6	2 6	10,4	5,3	3	16,0
	Urbino	12,2	24,1	10 3.4.8	18,6	6,5	4	34,0
33	Ancona	12,0	27,7	6 7	21,0	6,9	5	22,0
34	Camerino	12,0	23,1	2 8	17,5	6,0	6	35,5

Regione VI. — Marche ed Umbria.

32. PESARO. — Cielo sereno il 2, quasi coperto il 6 e il 9; vario negli altri sette giorni della decade. Temporalmente pioggia il 3; gocce il 4 e 5; pioggerelle il 7 e 10; pioggia leggera il 6 e 9. Rugiada nelle mattine dell'1-3, 5 e 8. — La campagna è bellissima in ogni genere di coltura, però ha bisogno di tempo buono, specialmente per custodire i fieni, il cui prodotto è abbondante, e poi filugelli, i quali pare per ora vadano bene.

Urbino. — Decade dominata dal S. Pioggia l'1, 4, 9 e 10. Frequenti temporali vicino alla stazione. Nebbie specialmente al basso. — Bellissimi i grani e le uve. Rigogliosi i fieni. È necessario il bel tempo. I bachi, in alcune località, sono al bosco.

33. ANCONA. — Pioggia il 3, 5, 6, 9 e 10.

Fabriano. — Temperatura media 18,6. Nebulosità 6,6. Pioggia il 3, 4, 6, 9 e 10 (mm. 19,0). — L'allevamento dei bachi è quasi al termine. Si è incominciato la falciatura dei prati, ma in condizioni poco favorevoli, a causa delle piogge. Si desidera il bel tempo.

Montecarotto. — Temperatura media 19,2. Nebulosità 5,2. Pioggia l'1, 3-5 (mm. 75,2). Rugiada l'1 e 2. Temporale con grandine minuta l'1; altro temporale il 5. — Continua l'incostanza del tempo e per questo cominciano a risentir danno i foraggi. Insignificanti i danni per la grandine dell'1, ove, più di questa, fece danno la pioggia torrenziale. I bachi salgono al bosco.

34. Camerino (MACERATA). — Le piogge continue tengono in qualche apprensione gli agricoltori, massime per le viti che darebbero a sperar bene, essendo molto ricche di grappoli.

Potenza Picena. — Temperatura media 21,3. Giorni 3 con pioggia (mm. 7,0). — Si prosegue la scacchiatura delle viti, con ritardo, per mancanza di mano d'opera, causata dall'accreciuta emigrazione per l'America del Sud. Si toglie la peronospora, a causa della persistente umidità. La falciatura dei prati è quasi ultimata. Gli olivi promettono bene. I bachi a bozzolo bianco sono già al bosco da qualche tempo, mentre quelli a bozzolo giallo vanno salendo lentamente, perchè non favoriti dal bel tempo.

Sanseverino. — Temperatura minima 11,8; massima 26,2, media 19,1. Con pioggia l'1, 3-5, 7, 9 e 10 (mm. 17,2). Temporalmente l'1, 3-6. — La campagna desidera il sole; la vite si presenta bene; il maiz è indietro, specialmente nelle parti montane. I bachi sono alla 3^a e 4^a età.

35. ASCOLI PICENO.

Monterubbiano. — Temperatura minima 14,7, massima 23,0. Con pioggia il 4, 5, 9 e 10 (mm. 49,0). — I foraggi hanno sofferto per le condizioni meteoriche; bene il frumento ed il maiz; la vite è molto promettente. Si desidera il sole.

Torre San Patrizio. — Temperatura media 19,4. Nebulosità 6,6. Con pioggia il 3-6, 9 e 10 (mm. 19,0); giorni misti 8 e coperti 2. Venti predominanti WSW-SSW. Minaccia di temporale quasi tutti i giorni. — Fioriscono gli olivi e si falciano i prati artificiali, ma per le continue piogge il fieno falciato riesce cattivissimo. Germoglia benissimo il maiz e la vite, per ora immune. Anche il frumento è promettentissimo.

36. PERUGIA. — Pioggia l'1, 3, 4, 6, 9 e 10, con temporali l'1-4, 6 e 10. Nebbia nel pomeriggio del 9. Scarica di grandine nel pomeriggio del 10. — Il tempo piovoso è di grave danno alle campagne, risentendosene principalmente i frumenti ed i foraggi. Le condizioni hanno quindi peggiorato nella decade.

Poggio Mirteto. — Temperatura media 20,8. Nebulosità 5,3. Con pioggia l'1-7 (mm. 67,2); decade mista. Nebbia l'1-3. — La temperatura piuttosto bassa, ritarda sempre la maturazione del frumento e dell'avena; lo sviluppo del maiz, dei legumi ecc., Le applicazioni cupriche, sono in quest'anno eseguite con maggiore accuratezza.

Todi. — Temperatura minima 14,7; massima 24,3. Nebulosità 8,0. Giorni con pioggia 7 (mm. 22,1). — La pioggia quasi ogni giorno caduta e lo stato del cielo hanno assai danneggiata la fienagione, nè ha giovato al frumento. Le viti si presentano belle; le irrorazioni si ripetono spesso, causa le piogge, le quali sarebbe tempo finissero, secondo il desiderio di tutti.

Regione VII. — Toscana.

37. LUCCA.

38. PISA. — In questa decade hanno dominato venti sentiti del 3° quadrante, cielo parzialmente coperto, con pioggia l'1, 4, 9 e 10. — Questa stagione non è favorevole alla campagna. Essa ha interrotto la falciatura dei prati naturali, ha allettato i grani e può nuocere alle uve che stanno per fiorire.

Pontedera. — Temperatura minima 14,5; massima 25,0. Nebulosità 2,0. Pioggia il 6, 9 e 10 (mm. 59,0); meno il 6 e 10 misti e il 9 coperto, tutti gli altri sereni. Il 10, per due volte, piog-

gia temporalesca. — È veramente sentito il bisogno di caldo e di tempo sereno costante; perchè le molte e intermittenti piogge cadute ritardano o impediscono la granitura del grano e la maturazione della vite.

Volterra. — Temperatura media 16,2. Nebulosità 8,0. Giorni con pioggia 7 (mm. 102,1). Vento dominante WNW, fresco ed umido. Decade abbastanza fresca, causa le continue piogge. — L'andamento della campagna è ottimo e molto promettenti sono i raccolti. Però in questa decade i coloni non hanno potuto at-

STAZIONI		ESTREMI TERMOMETRICI			MEDIE DECADICHE		PIOGGIA	
		Minimo	Massimo	Giorni	Temperatura	Nebulosità	Giorni	Millimetri
35	Ascoli Piceno
36	Perugia	12,0	25,0	10 8	18,7	7,0	6	36,5
37	Lucca	12,9	26,8	10 1	19,1	5,3	6	68,3
38	Pisa	11,0	26,0	9 8	18,8	5,6	4	66,2
39	Livorno	13,8	25,0	9 3	19,9	7,0	3	56,0
40	Firenze	12,4	28,2	10 2	19,7	7,0	6	30,1
41	Arezzo	11,0	26,0	8 8	18,4	5,0	7	56,3

PRIMA DECADE

RIVISTA METEORICO-AGRARIA

GIUGNO 1896

endero alla falciatura dei fieni, a cagione della pessima stagione. Quattro temporali si scatenarono sulla stazione e poco lungi da questa. Un nubifragio veramente terribile fu quello che avvenne il 4, con una violenta, grossissima ed abbondante grandine, mista ad acqua, che distrusse quasi completamente i raccolti. Percorso la zona WNW e NE. Si desidera grandemente la bella stagione e soprattutto il caldo.

39. LIVORNO.

40. FIRENZE. — Circa le ore 16,30 del 3, e alle 10,10 del 10 temporale con pioggia. Temporali locali all'orizzonte in quasi tutti gli altri giorni della decade. — Seguitano le condizioni atmosferiche della decade precedente, meno propizie alla campagna; i fieni specialmente vonnero male essiccati. I bachi da seta vanno al bosco, ma non fanno sperar troppo.

Pistoia. — Temperatura media 19,9. Nebulosità 6,5. Pioggia l'1, 6, 7, 9 e 10 (mm. 73,7). Giorni misti l'1-8 e 10; coperto il 9. Nebbia l'1-5, 7 e 8. Temporale il 6, 7 e 10. Vento dominante di W.

Prato. — Temperatura media 19,2. Nebulosità 4,9. Giorni con pioggia 5 (mm. 71,6); Temporali l'1, 4 e 10. Vento dominante E.

— Le viti sono in ottime condizioni e molto promettenti. Si raccolgono i fieni che sono abbondanti, ma alquanto danneggiati per le piogge. Per il frumento si desidera grandemente il bel tempo.

41. AREZZO. — Pioggia l'1-4, 6, 9 e 10; nebbia il 2, 5, 6 e 10.

— In questa decade dobbiamo registrare notizie poco consolanti per la campagna devastata in molte parti dalla grandine, danneggiata dalla troppa pioggia e per giunta dalla nebbia. In qualche località si seguita a trattare le viti col solfato di rame.

Cortona. — Temperatura media 18,8. Nebulosità 6,9. Giorni con pioggia 5 (mm. 167,7). Il 4 si ebbe un forte temporale con grossa grandine da N e S, senza però arrecare gravi danni. — La campagna abbisogna oramai di tempo bello ed asciutto; e, continuando il fresco, si prevede compromessa l'uva ed il grano. I foraggi hanno molto sofferto.

42. SIENA. — Quasi sereno il 7; misti l'1, 2, 8 e 10; coperti o quasi coperti gli altri. Pioggia il 9. Temporali nel pomeriggio dell'1-6; due temporali nel pomeriggio del 10; nel secondo, più intensa, venne anche poca grandine, mista ad acqua grossa. — La campagna sarebbe promettente, ma vorrebbe tempo bello.

Regione VIII. — Lazio.

44. ROMA. — Completamente coperti il 3, 8 e 9; misti il 2, 4, 7 e 10; semi coperti gli altri. Pioggietta l'1 e 9 e gocce il 7. Dominarono i venti del quarto quadrante deboli.

Monte Cavo. — Temperatura minima 10,1 (l'1); massima 18,0 (l'8); media 13,8. Nebulosità 7,9. Pioggia l'1, 2, 9 e 10 (mm. 23,2). Temperatura media piuttosto bassa. Molta umidità relativa. Predominarono venti del 3° e 2° quadrante moderati. Forte SE nella

sera dell'8 e mattina del 9. In quasi tutti i giorni nebbia vagante più o meno densa. Acquazzone verso le 13,30 del 2. — Le vigne sono tuttora indietro.

Velletri. — Temperatura minima 12,3 (il 9), massima 22,4 (il 3); media 17,8. Nebulosità 5,0. Piccole piogge l'1, 2, 6 e 9; piovigginosi il 3-5. Quasi sereno il 7; coperto il 9; gli altri variabili. — Fioritura delle viti.

Regione IX. — Meridionale Adriatica.

45. TERAMO. — Piogge temporalesche l'1, 3-7.

Alanno. — Temperatura media 20,1. Con pioggia l'1-6 (mm. 61,2). Giorni misti in tutta la decade. Il 2, 5-7 vento moderato di SW; l'8 venticello di SW.

46. CHIETI. — In questa decade si alternarono i venti del 1°, 3° e 4° quadrante. Il 2, 8 e 10 si mostrarono quasi perfettamente sereni. Nello ore pomeridiane del 2-5 e 9 pioggia leggiera; il 6 forte temporale da NV, con pioggia dirotta e grandine dalle ore 14 alle 15. — La grandine, in diverse punti, ha danneggiato i raccolti, specialmente i vigneti.

Scerni. — Temperatura media 21,6. Nebulosità 6,7. Nelle ore pomeridiane del 3, 5, 6, 9 e 10 pioggia (mm. 23,0). Il 6 l'acqua cade mista alla grandine. — La fienagione è stata contrariata ed il fieno è stato deprezzato dalle continue piogge verificatesi in 5 giorni della decade. L'eccessiva umidità nuoce pure ai frumenti, che in molte parti sono attaccati dalla ruggine. Negli oliveti notasi la *psilla olivina*; sui peri, meli e ciliegi *afidi*. Si adop-

rano rimedi, ma le piogge ne menomano l'azione, obbligando inoltre l'agricoltore a nuove irrorazioni. Il prezzo degli animali è divenuto irrisorio.

47. AQUILA. — Misti l'1-3, 7-10; coperti il 4-6; nebbia al mattino dell'1 e nel pomeriggio temporale girante vicino alla stazione da NNE al NW; al mattino e nel pomeriggio del 3 poche gocce; il 4, al mattino, nebbia vicino alla stazione, verso ESE. Vento dominante nella decade W.

Avezzano. — Temperatura minima 12,0 (il 3); massima 24,8 (il 10); media 17,6. Nebulosità 4,5. Giorni con pioggia 6 (mm. 16,7). Venti dominanti del 3° e 4° quadrante, con cielo misto durante la decade. — Si provvede contro la peronospora con le irrorazioni cupro-calciche. La stagione in genere è molto in ritardo; si desidera il caldo.

48. Agnone (CAMPOBASSO).

Cantalupo nel Sannio. — Forte temporale con grandine nelle ore pomeridiane del 2. Vento dall'8 al 10. Coperti e pio-

STAZIONI		ESTREMI TERMOMETRICI			MEDIE DECADICHE		PIOGGIA	
		Minimo	Massimo	Giorni	Temperatura	Nebulosità	Giorni	Millimetri
42	Siena	10,6	24,7	10 2	18,0	5,5	8	72,4
44	Roma	13,7	26,0	3 8	20,1	5,8	2	1,8
45	Teramo	13,0	27,0	5 9	18,7	5,9	6	52,6
46	Chieti	10,0	24,2	15 7 8	16,3	3,6	7	31,6
47	Aquila	9,0	23,6	1 7 8	16,0	5,8	5	15,3
48	Agnone	8,9	22,8	2 3	15,5	5,0	4	24,5
49	Foggia	15,0	30,1	8 7	21,5	5,5	2	3,3

PRIMA DECADE

RIVISTA METEORICO-AGRARIA

GIUGNO 1893

vigginosi gli altri. La temperatura umida o fredda danneggia seriamente la campagna.

49. FOGGIA. — Temperatura alta in tutta la decade, specie il 7. Venti debolissimi o calma dall'1 al 9. W forte nel meriggio del 10. Nebbia fitta la notte del 2 al mattino del 3. Temporalisti vicini l'1, 3-5; pioggerella il 5 e 6. La campagna comincia a biondeggiare. L'orzo è già maturo.

50. BARI. — Si va estendendo la peronospora, ma non in condizioni allarmanti. Si nota nella vegetazione un soverchio sviluppo erbaceo.

Conversano. — Temperatura media 20,5. Giorni con pioggia 4 (mm. 12,0). Il 9 vento da SE forte in tutto il giorno. — La campagna continua a mostrarsi bella in tutto, ma si desidera cielo sereno.

Ruvo di Puglia. — Temperatura media 17,5. Con pioggia 1 4-7 e 10 (mm. 35,0); giorni misti 7 e coperti 3. Venti dominanti W e SW. — In mezzo a tanta umidità, a pericoli di gran-

dine e di temporalisti, sorprende vedere la campagna come si mostra promettente per pascoli, legumi, messi, vigne, ortaglie, mandorle e olive. Ora occorre sereno e vento fresco.

51. LECCE. — Temporalisti periodici, con pioggia verso le 12 dal 2 al 7. — Si desidera tempo asciutto e caldo per i vigneti.

Mottola. — Temperatura minima 13,1 (l'1); massima 24,9 (il 4 e 10); media 19,0. Nebulosità 6,3. Giorni con pioggia 6 (mm. 71,1); con nebbia 1, e con grandine 1. Vento dominante di SE. — È cominciata a Casalrotto la mietitura dell'orzo e dell'avena. La campagna si mostra bellissima, dopo la pioggia di questa decade; i frumenti promettono moltissimo, l'olivo è in ottimo stato e le fave vanno bene.

Taranto. — Temperatura media 20,6. Nebulosità 6,8. Con pioggia il 2, 6 e 7 (mm. 1,3), con periodi burrascosi dall'1 al 7 e venti di SW al mattino e da E nel pomeriggio. Scirocco l'8 e 9, SW debole il 10. Cielo sempre misto.

Regione X. — Meridionale Mediterranea.

52. CASERTA. — Cielo vario; venti freschi del 3° quadrante; temperatura leggermente aumentata; qualche pioggerella o temporalisti. — Continua sempre il buon andamento di tutte le coltivazioni. La fioritura della vite e dell'olivo è quasi al termine e la fruttificazione è riuscita abbondante; maturano le messi, promettendo un prodotto remuneratore. Canapa, maiz e fagioli mostrano un accrescimento notevole; promette bene anche il secondo taglio del frumento.

Piedimonte d'Alife (Regia Scuola pratica di Agricoltura). — Temperatura media 20,7. Nebulosità 3,7. Giorni con pioggia 4 (mm. 11,0). — È ultimata la semina del granturco irriguo; continua la sarchiatura e rincalzatura di quello asciutto. È stato fatto il secondo trattamento cupro-calcico alle viti; gli olivi presentano una buona mignolatura, che è però molto tardiva. I vigneti promettono bene.

53. NAPOLI. — Lo stato del cielo fu in generale variabile con due giorni di pioggia, poco forte nel 2, e leggera nel 7. I venti dominanti furono quelli di W, poco forti nel 7 e nel 10. La temperatura si mantenne piuttosto alta.

Portici. — Temperatura media 19,8. Nebulosità 4,7. Pioggia il 2 e 7 (mm. 0,6). Cielo coperto il 2 e misto gli altri giorni. Vento moderato del 3° quadrante; temperatura rapidamente aumentata. — Si è già affacciata la peronospora. Speriamo che il tempo si metta bene, facendo cessare ogni sospetto di grande infezione. Si fa già il secondo trattamento cupro-calcico; la vegetazione delle viti è rigogliosa, ma con grappoli scarsi. I pomodori sono attaccati dalla peronospora, però non notansi grandi focolai. I peschi hanno i frutti grandi, come pure i mandorli. Si raccolgono i fagiolini teneri.

Pozzuoli. — Temperatura media 19,9. Nebulosità 5,4. Un giorno con pioggia (mm. 3,5). — La campagna per ora si mostra benissimo, e la peronospora si mantiene lontana per le diligenti irrorazioni cupro-calciche o per la instancabile operosità di questo presidente del Comizio agrario.

Torre del Greco. — Temperatura media 19,7. Nebulosità 4,4. Giorni con pioggia 5 (mm. 25,1). — È fiorita l'uva.

54. BENEVENTO. — Vento dominante del 3° quadrante: sentito nei giorni 6, 7 e 10; debole nel resto della decade. Cielo generalmente vario e misto. Pioggia l'1-3; nebbia il 2-5. — Il frumento mostrasi bello e rigoglioso ingrossando la sua spica; le biade prendono il colore gialletto. Si falciano i fieni. Il maiz si è molto innalzato; si è completata la piantagione del tabacco; anche la vite nella quantità presenta molti grappoli.

Buonalbergo. — Temperatura minima 12,2, massima 19,5. Giorni con pioggia 4 (mm. 19,7); coperti 1; e 9 misti con vento dominante W sentito. — Il frumento ha dappertutto messo la spica e appare bello e promettente; il maiz germoglia bene e lo si rincalza; si falciano i fieni che sono abbondanti; si solforano le viti e si fanno continue irrorazioni cupriche. La peronospora è stata interamente combattuta, mediante i trattamenti cuprici. Le fave sono pochissime stante la nebbia e le piogge inopportune.

Morcone. — Temperatura minima 12,2, massima 22,5. Nebulosità 5,0. Giorni con pioggia 3 (mm. 50,9); con nebbia 6. — La vite è generalmente bella o mercè le indefesse cure che le si prodigano, la peronospora non è comparsa. In generale lo stato della campagna è soddisfacente. Si desidera il tempo bello, caldo e costante; si sarchia il granturco. I bachi sono alla quarta muta.

STAZIONI		ESTREMI TERMOMETRICI			MEDIE DE ADICHE		PIOGGIA	
		Minimo	Massimo	Giorni	Temperatura	Nebulosità	Giorni	Millimetri
50	Bari	14,7	24,6	1 9	19,8	5,3	3	23,0
51	Lecce	13,5	23,9	3 10	21,7	4,5	4	24,7
52	Caserta	13,0	23,1	1 9	20,3	3,6	2	8,0
53	Napoli	15,7	24,2	1 9	19,6	5,0	2	16,9
54	Benevento	13 0	27,0	8 9	18,3	5,5	3	23,5
55	Avellino	9,3	24,6	3 9	17,5	4,6	5	19,3
56	Salerno

PRIMA DECADE

RIVISTA METEORICO-AGRARIA

GIUGNO 1896

Sant'Agata dei Goti. — Temperatura media 20,4. Nebulosità 6,3. Giorni con pioggia 2 (mm. 10,4); misti 6; coperti 4. Temporalmente nel pomeriggio dell'1 e 2; nebbia nella mattina dei primi quattro giorni della decade. — Si irrorano ancora le viti e seguita la sarchiatura del maiz; si miete il fieno. Si desidera il tempo sereno per la maturazione del frumento.

55. AVELLINO. — In tutta la decade cielo misto. — Si irrorano e solfora la vite; la peronospora non è ancora apparsa; il raccolto dell'uva si presenta scarso, quello dei cereali e dei frutti discreto. Si desidera il bel tempo.

Ariano. — Temperatura minima 13,5, massima 19,5. Nebulosità 7,0. Giorni con pioggia 5 (mm. 9,5); coperti l'1, 2, 6 e 9; sereni il 4, 5 e 8; misti il 3, 7 e 10. — L'uva si presenta bene e molta; si continuano le irrorazioni. Il granturco, i ceci ed i fagioli col grano, vegetano bene. Si mangiano le ciliegie e le fave; frutta scarsissime. Decade incostante, da potersi dire invernale.

Sant'Angelo dei Lombardi. — Temperatura media 16,8. Nebulosità 9,0. Pioggia l'1-3 e 5 (mm. 24,0). — Mantenendosi costantemente umido il tempo, nei siti bassi e specialmente nelle vicinanze dell'Ofanto, incomincia a comparire la peronospora; sicchè, le irrorazioni cupriche si stanno attivando dappertutto. La campagna è in ritardo, specialmente il frumento, la vite e gli alberi fruttiferi.

Zungoli. — Temperatura minima 12,2, massima 23,9. Nebulosità 7,0. Giorni con pioggia 6 (mm. 21,9); misti 6; coperti 4. SW in tutta la decade, meno il 10 in cui il SW si attenuò col NE. — Il grano nella bassura ha dato fuori la spiga e si monta dalle cattive erbe negli altri punti; si sarchia il granturco nei punti ove ha dato fuori i germogli; si cominciano a segare i prati per dare il pascolo agli animali da stalla. I prati artificiali ora incominciano a dare buona prova. Si è già fatto il secondo trattamento cupro-calcico alle viti, in vista delle continue nebbie mattutine. I tralci sono bene sviluppati; la quantità dei grappoli usciti in ritardo è promettente; fin ora non si nota malattia parassitaria. Ora la produzione del formaggio è abbondante. Cominciano a migrare i primi sciami delle api. La fioritura degli ulivi è sull'inizio; qua e là, questi danno prova di essere andati incontro al seccume.

56. SALERNO.

Eboli. (Regia Scuola di Agricoltura). — Temperatura media 19,2. Nebulosità 0,4. Giorni con pioggia 4 (mm. 11,0). — Il maiz a secco approfitta molto delle piogge, come le altre piante sarchiate. Per la sennazione e pel frumento occorrerebbe tempo asciutto. Incomincia la fioritura degli ulivi e delle viti.

Nocera Inferiore. — Temperatura minima 14,0, massima 24,0. Giorni con pioggia 3 (mm. 14,7). Decade quasi sempre serena; mista nelle ore del mattino. — La campagna promette bene. Per ora nessuna traccia di peronospora alle viti. Frutta ed ortaglie

non lasciano nulla a desiderare, tanto per qualità quanto per quantità.

57. POTENZA. — L'aspetto della campagna è buono. Si desidera bel tempo.

Montemurro. — Temperatura minima 10,8 (il 3), massima 28,4 (il 9), media 17,0. Nebulosità 5,0. Giorni con pioggia 3 (mm. 46,4). Temporale il 1°; nebbia l'1 e 2. — La campagna migliorata di molto in questa seconda pentade, avrebbe ora bisogno di un bel tempo continuato pel suo regolare sviluppo. Le frutta sono oramai scarsissime. Il temporale del 1° arrecò notevoli danni alla campagna allagando i terreni.

Picerno. — Temperatura media 16,3. Nebulosità 5,7. Pioggia torrenziale l'1, 2 e 7, con temporali minuti il 9 (mm. 77,6); nebbia l'1-4; coperto l'1; misti gli altri. Predominio del vento del 3° quadrante. — Si è incominciata in questa decade la irrorazione delle viti, le quali per ora non manifestano niuna traccia di malattia. La tignola del melo che, come si è detto nella seconda decade di maggio, aveva già fatto la sua comparsa, ha limitato i suoi danni su parte di alberi da frutta, lasciando generalmente incolumi le querce, delle quali nulla lasciò nel decorso anno. Si falciano i fieni con raccolto di $\frac{2}{3}$ inferiore a quello dell'anno passato. I grani incominciano a far mostra delle loro belle spiche e si spera in un buon prodotto; danni rilevanti produsse agli orti, siti lungo il fiume Tanagro, la tempesta del 2 corrente e in molti di essi nulla è rimasto. Maggiori danni ancora apportò nel tenimento di Tito, specie agli orti adiacenti al detto fiume; molti di essi, a tempesta cessata, si trovarono letteralmente ingombri di grosse pietre e di altri materiali trasportati dalle acque. Si raccolgono ovunque i baccelli freschi delle fave. Si desidera sempre la tregua al cattivo tempo ed il caldo asciutto; pur troppo però sembra incominciare molto male la seconda decade di giugno.

Teana. — Temperatura minima 14,1, massima 18,8. Giorni con pioggia 5 (mm. 36,8). misti 9; coperto 1. Vento forte il 6 e 10; nebbia il 3. — È dato termine alla semina del maiz ed alla pulitura dei seminati. Le vigne vanno piegate; i temporali hanno arrecato gravi danni negli agri di Roccanova e Senise. Il baco ha fatto la terza muta.

58. COSENZA.

Castrovillari. — Temperatura media 14,3. Nebulosità 4,0. Giorni con pioggia 2 (mm. 53,0). Venti di E e d'W solo un giorno fortissimi; cielo coperto; poca grandine. — La campagna subisce ancora le conseguenze dei danni sofferti, specialmente i seminati e gli erbaggi maggiormente. Benchè contrariate dal vento continuo, si spera che le viti ripiglieranno la loro vegetazione regolare. La viabilità danneggiata si va riordinando. I corsi d'irrigazione ancora restano interrotti.

Errata corrige: La pioggia della 3ª decade di maggio non è di 23,6, ma di mm. 236,0.

STAZIONI		ESTREMI TERMOMETRICI			MEDIE DECADICHE		PIOGGIA	
		Minimo	Massimo	Giorni	Temperatura	Nebulosità	Giorni	Millimetri
57	Potenza	9,9	25,1	3 9	15,3	7,0	5	36,1
58	Cosenza
59	Tropea	16,0	23,7	3,8 10	20,2	6,2	2	20,0
60	Reggio Calabria	15,9	25,7	3 8	19,7	5,3	1	2,5
61	Trapani	14,9	29,1	3,8 8	21,9	7,0	2	2,2
62	Palermo	10,7	27,9	8 9	20,4	5,6	3	12,1
63	Girgenti	10,5	23,0	5 10	19,2	4,2	2	10,5

PRIMA DECADE

RIVISTA METEORICO-AGRARIA

GIUGNO 1896

59. Tropea (CATANZARO). — Giorni misti 9, coperti 1. Venti dominanti WSW e NE. — Si desidera il bel tempo per mietere l'orzo, il grano e l'avena. La raccolta de' bozzoli appare piuttosto buona, pochi bachi sono ancora al bosco. Il prezzo varia di lire 2,90 a lire 3,20 al chilogramma.

Monteleone. — Temperatura media 16,8. Nebulosità 8,0. Con pioggia 4 (mm. 21,0). Nei giorni 1, 2, 5, 6 vi fu nebbia fittissima specialmente al mattino ed alla sera; niun giorno sereno. — Le notizie di questa decade sono assai sconsolanti. I freddi, l'umidità, le fitte nebbie, le piogge hanno arrestato la fioritura del grano, dell'olivo, delle viti, per modo che tutto si può dire andato a male, perchè i tempi non accennano a migliorare. Inutile dire che i lavori di campagna sono in ritardo. Non è ancor comparsa la peronospora, ma si teme assai. Alle marine poi il raccolto del grano si può dire quasi interamente svanito, giacchè i grani furono abbattuti dalle acque. Il maiz va bene.

Tiriole. — Temperatura minima 8,0 (l'1, 2 e 5), massima 18,0

(il 5), media 12,8. Nebulosità 3,2. Giorni con pioggia 3 (mm. 9,0). Dominanti venti intorno ad W. — Lo stato generale della campagna è sempre soddisfacente. S'inzolfano le vigne. Il raccolto del fieno s'inizia con risultato inferiore alle previsioni.

60. REGGIO CALABRIA. — Vento predominante N debole. Giorni misti 9, coperti 1. — La campagna bacologica, salvo piccole perdite, procede bene. In montagna la foglia di gelso, dopo le piogge delle decadi precedenti, è molto migliorata. La fioritura delle viti, olivi, agrumi ed altri alberi si mostra soddisfacente.

Oppido. — Temperatura media 18,9. Giorni con pioggia 3 (mm. 61,0). Dominarono i venti del 4° quadrante. — A causa delle continue piogge è in ritardo la vegetazione degli olivi. Nelle viti si è sviluppata la peronospora. Invece di grano quest'anno si mieterà paglia e pula, e ciò perchè i tempi non lo favorirono a ben maturarsi. Si zappa il maiz ed il fagiolo, i quali danno buone speranze.

Regione XI. — Sicilia.

61. TRAPANI. — Dominarono i venti del 4° quadrante. Pioggia l'1 e 4.

62. PALERMO. — Cielo vario e spesso sereno. Venti freschi del 4° quadrante. Rugiade serotine. Pioggia l'1, 2 e 4.

Corleone. — Temperatura media 19,1. Nebulosità 5,5. Pioggia l'1 e 4 (mm. 1,6). — I grani spigano ottimamente, con molta nutrizione nella spiga. L'alligamento delle olive procede bene. Maturano le nespole del Giappone e le ciliegie.

Termini Imerese. — Temperatura minima 16,0, massima 26,8, media 21,4. — Sempre buona la nostra campagna. Le olive alligano bene ed abbondanti. Gli agrumi sono in piena fioritura.

63. GIRGENTI. — In questa decade il cielo è stato tutto o in parte coperto. Hanno dominato i venti attorno ponente. La temperatura dal 1° al 3° giorno è diminuita, poi ha aumentato continuamente. È incominciata la mietitura dell'orzo.

64. CALTANISSETTA.

65. MESSINA. — Prevalenza di venti intorno a N.; SSW forte il 9, e pioggia ordinaria nella notte del 5 al 6. Continua sempre florido lo stato generale della campagna.

66. CATANIA.

Catania (Regia Scuola Enologica). — Temperatura media 19,2. Nebulosità 3,0. — La siccità ha arrecato danni non lievi alla coltura dei cereali nella Piana di Catania. Le vigne presentano in ottimo stato e gli olivi pure, quantunque la fioritura sia avvenuta con molto ritardo.

Riposto. — Temperatura media 20,8. Nebulosità 5,0. Giorni con pioggia 1 (mm. 2,6). Tempo variabile. — È incominciata l'ultima zappatura dei vigneti. S'irrigano gli agrumi e gli ortaggi che trovansi in condizioni soddisfacenti.

67. SIRACUSA. — Stato delle campagne soddisfacente. Si è incominciata la falciatura dei grani nelle terre alte e rocciose.

Noto. — Temperatura media 21,8. Nebulosità 3,8. Pioggia il 2 (mm. 1,0). Misti 9. Coperto il 2. Caligine l'1, 3, 4, 8 e 9. Rugiade il 5 e 6. — Si mietono gli orzi ed i framenti. Produzione ricchissima in tutto il territorio ed in quelli limitrofi. Promettenti gli olivi. Bella ed abbondante proliferazione negli alveari. Pochissimi i danni della peronospora. Belli i vigneti.

Regione XII. — Sardegna.

63. CAGLIARI. — Sempre variabile. L'1 pioviggina; pioggerella il 3; il 4 goccio; pioggia l'8 e 9.

Desulo. — Temperatura minima 9,9, massima 16,0. Con pioggia l'8 e 9 (mm. 10,0). Coperti il 3, 4 e 10, velato il 5, gli altri giorni solo ad intervalli. — Buoni sempre i seminati quasi dappertutto,

tranne che nel Campidano di Cagliari. Verso Oristano si miete l'orzo ed il grano imbianchisce bene. La vegetazione è buona e l'erba cresce dappertutto. Si lamenta che i frutti da estate non abbiano allignato uniformemente causa la incostante temperatura.

69. SASSARI.

STAZIONI		ESTREMI TERMOMETRICI			MEDIE DECADECHE		PIOGGIA	
		Minimo	Massimo	Giorni	Temperatura	Nebulosità	Giorni	Millimetri
64	Caltanissetta	12,0	23,4	4 6	18,2	1,6	—	—
65	Messina	17,3	27,2	3 8	20,7	5,3	1	1,5
66	Catania	14,7	26,5	2 4	20,8	4,4	1	goccio
67	Siracusa	15,0	27,0	3 5	20,5	6,0	—	—
68	Cagliari	13,5	27,8	2 7	18,0	5,1	5	12,5
69	Sassari	13,9	26,5	1 8	19,6	5,0	4	31,9

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

Divisione industria e commercio

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto un concorso per esami e per titoli presso la Scuola professionale per le arti meccaniche in Foggia:

1. Al posto di professore di tecnologia, collo stipendio di L. 3300, a cui è annesso l'incarico della direzione della Scuola, con un assegno di L. 1000 annue.

L'incarico della direzione sarà affidato per un anno a titolo di esperimento, salvo conferma.

2. Al posto d'insegnante di meccanica presso la stessa Scuola, con lo stipendio di L. 3000 annue.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere inviate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (*Divisione Industria e Commercio*), in carta da bollo da L. 1,00 non più tardi del 31 luglio 1896.

I concorrenti debbono unire alla domanda i documenti che comprovino gli studi da essi fatti, l'abilitazione all'insegnamento al quale aspirano, gli uffici tenuti in altre Scuole, o dimostrare di aver compiuto un tirocinio pratico in officine meccaniche.

Devono inoltre presentare i seguenti documenti:

1. Fede di nascita;
2. Certificato di cittadinanza italiana;
3. Certificato di buona condotta di data recente;
4. Certificato di penalità di data recente;
5. Attestato medico di costituzione fisica sana ed adatta al posto a cui aspirano.

Le pubblicazioni devono essere inviate in triplice esemplare; non sono ammessi lavori manoscritti.

Le norme per gli esami saranno stabilite dalla Commissione giudicatrice, e ne verrà data notizia in tempo utile ai concorrenti.

Roma, 5 giugno 1896.

Il Ministro
GUICCIARDINI.

3

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Consiglio direttivo del R. Collegio femminile agli Angeli in Verona

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso a 10 posti di studio gratuiti, e 1 semigratuito, nonché ai posti di risulta ed a quelli paganti da conferirsi in questo Reale Collegio nel prossimo anno scolastico 1896-97.

In base allo Statuto organico approvato col R. decreto 2 giugno 1895 n. 392 il concorso è bandito sotto l'osservanza delle seguenti norme e condizioni:

1. Gli aspiranti dovranno presentare a questo Consiglio Direttivo le loro istanze in carta da bollo da centesimi 60, corredate dei seguenti documenti:

a) fede di nascita della giovanetta la quale non può essere ammessa né prima del sesto, né dopo il dodicesimo anno compiuto.

b) attestato di vaccinazione o di vajuolo naturale;

c) attestato medico di sana e robusta costituzione, atta all'ordinario regime dell'Istituto;

d) attestato scolastico degli studi percorsi;

e) obbligazione legale dei genitori, o di chi ne fa le veci, all'adempimento delle condizioni prescritte dallo Statuto; dichiara-

zione da farsi in carta da bollo da lire 1,20, debitamente registrata.

2. Le domande per posti di grazia devono essere corredate inoltre dei seguenti documenti:

f) estratto anagrafico della famiglia;

g) dichiarazione della sostanza della famiglia, degli assegni o pensioni dei genitori, dei sussidi graziali dei figli, o se ne abbiano goduti in passato, il tutto convalidato dal sindaco del luogo;

h) dei documenti comprovanti la condizione e le speciali benemerienze personali del padre per le opere dell'ingegno, o per i servizi prestati nella milizia, nella magistratura e nelle pubbliche amministrazioni.

3. Per le disposizioni portate dall'articolo 38 dello Statuto organico:

I concorsi ai posti gratuiti e semigratuiti si fanno principalmente per titoli, dai quali risultino le benemerienze dei genitori delle candidate e le condizioni relativamente ristrette di loro fortuna.

Entra però come elemento del concorso anche un esame delle candidate, proporzionato alla loro età e alla classe in cui devono essere iscritte.

Di regola il conferimento di un posto gratuito non deve succedere di prima nomina, ma deve essere guadagnato per meriti in disciplina e per profitto negli studi dalle alunne godenti già un posto semigratuito.

L'esame sarà tenuto nella sede di questo Educatorio nel giorno 5 agosto p. v. ed occorrendo, nei seguenti giorni 6 e 7 agosto stesso.

4. Al momento dell'ingresso nel Collegio, così a posto pagante come a posto di grazia deve ogni alunna pagare L. 300 per la provvista del corredo: ed in ciascuno degli anni successivi L. 200 per la conservazione e rinnovazione del medesimo. E deve inoltre depositare nella cassa dell'Istituto, anche se ammessa a posto di grazia intera, la somma di L. 200 a garanzia dei futuri pagamenti, la quale non viene restituita che quando l'alunna lascia l'Educatorio.

5. Le alunne a posto pagante devono corrispondere la retta annua di L. 800, e quelle a posto semigratuito la retta annua di L. 400, in quattro eguali rate trimestrali anticipate. Quando l'alunna entri a trimestre incominciato paga l'intera retta del trimestre.

6. Se il pagamento di una rata della retta o della somma per la manutenzione e rinnovazione del corredo, viene ritardato oltre 30 giorni dalla scadenza, i genitori sono invitati a ritirare la figliuola dallo Educatorio; e se i genitori non ottemperano all'invito entro otto giorni, il Consiglio direttivo provvede a restituirla alla famiglia.

7. Le domande devono essere indirizzate e presentate al Consiglio direttivo non più tardi del giorno 20 luglio p. v., e si avverte che non saranno prese in considerazione e saranno senz'altro restituite quelle mancanti di documenti, o per altra ragione non conformi a quanto si prescrive nel presente avviso.

8. Gli aspiranti che hanno già le loro figlie a posto pagante o semigratuito sono dispensati dal presentare i documenti di cui l'articolo 1 lettore a, b, c, d, e.

9. Si avvertono le famiglie che l'alunna che abbia ottenuta l'ammissione viene visitata dal medico dell'Educatorio, ed occorrendo anche da altro medico per accertarsi della sua buona fisica costituzione e pronunciare la sua definitiva accettazione o meno nel R. Collegio.

Verona, 29 maggio 1896.

Il Presidente
EDOARDO DE BETTA.

Il Consigliere
G. B. ZOPPI.